

Nombre de la Compañía: BLACKSTONE ENERGY COLOMBIA S.A.S

Constituida: Mayo de 2008

Actividad: Suministro de bienes y servicios para la industria de gas y petróleo.

PBX: (57) 601 702 9786 – 310 2146465

BOGOTA, COLOMBIA.

Blackstone Energy Colombia S.A.S. es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de la industria del petróleo y gas, ofreciendo productos y servicios de calidad, respaldados con una tecnología especializada y con principios que orientan nuestro desarrollo y crecimiento organizacional.

Nuestra misión es comercializar herramientas, accesorios de perforación, completamiento y transporte para el desarrollo de pozos de la industria petrolera nacional maximizando el valor agregado para nuestros clientes y manteniendo un crecimiento empresarial armónico que se materializa en mayores beneficios para nuestros empleados, accionistas, sociedad y medio ambiente.

PERFORACIÓN



PRODUCCIÓN



TRANSPORTE



GAS Y PROCESOS



PERFORACIÓN



- Grasas: BAKERLOK, BAKERSEAL. BAKERMODIFIELD(Ahora Forum).
- Instrumentación Para Taladros. AOI.
- Rodamientos. OBI
- Herramientas de Manejo y levante de tubería de Taladros. AOT y B+V.
- Válvulas de Choque y compuerta. BAKER SPD (Ahora Forum).
- Válvulas de flotación. SPD
- Manifolds de alta presión. Forum
- Válvulas de compuerta para sistemas de lodo. Forum
- Bombas Centrifugas. SPD.
- Repuestos para Bombas de Lodos Dúplex y Triplex. Merrimac
- Accesorios para Cambio de consumibles de Bombas. P-QUIP.
- Accesorios para servicio de Wash Pipe. P-QUIP
- Equipo de manejo de tubería. Catwalk - Pipe Wangler.
- Maquinas de torque. AMC

<https://www.f-e-t.com/drilling/>

HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, REPUESTOS “OEM” (HOMOLOGADOS INTERCAMBIABLES)

ELEVADORES



FLOAT VALVES



Osprey™
Fluid End Systems
Repuestos de bombas



IRON ROUGHNECK / FLOOR HANDS FR120 ,
FH-70 FH-80, FH-100



ROTARY SLIPS



BACK SAVER



BOMBAS CENTRIFUGAS “MUD
HOG®” Antes Baker-SPD

CATWALKS





COMPUESTOS LUBRICANTES, CASING Y TUBERIA

- **Forumlok** – “Antes Bakerlok” Compuesto para roscas tipo thread-locking.
- **ForumSeal** – Compuesto sin metal para roscas de casing/tubing.
- **Forum Modified** – Compuesto para roscas en alta temperature casing/tubing/line pipe.
- **Forum Modified Metal-Free** – Compuesto libre de metal para uso en casing/tubing/line pipe.
- **Forum Irish Copper** – Compuesto Premium base cobre para conexiones tipo rotary-shouldered.
- **Forum Zinc Base** – compuesto a base de zinc para conexiones de tipo rotary-shouldered.






SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN PARA PRUEBAS- MANIFOLD FITTINGS

MANIFOLD FITTINGS

2",3",4",5" 5K, 7.5K PSI, 15 KSI

- Choke and kill manifolds.
- Mud standpipe manifolds.
- Manifolds de cementación.
- Manifolds de prueba.
- Separadores de gas.
- Panels de control de choke



VÁLVULAS DE COMPUERTA 2000-5000 HASTA 7,500 PSI



APLICACIONES GENERALES

- Líneas de agua, crudo y gas
- Cabezales
- Líneas de proceso y manifolds
- Lodo de perforación y producción abrasivo.
- Sour gas and crude oil
- Hasta presiones de 7,500 psi
- Temperaturas entre -40°F a 400°F

CARACTERISTICAS

- CONEXIONES; Roscadas, soldadas. RTJ, flange end, integral hammer union.
- PSL1 and 2.
- TAMAÑOS; Fullport 2",3",4",4-1/16",5-1/8". Reduce port 5x4 in, 6x4 in, 6x5 in.


Antes conocidos como PHOINIX- Ahora FORUM




Uniones de golpe



Válvulas LT




Válvulas PLUG



Chokes ajustables y positivos



TEE Fittings



Cros Fittings



Pup joints, Swivel joints, Hose loops

MANTAS PARA FACILIDADES - DURA BASE®

- Mantas para Oleoductos, Pozos Petroleros, Ejército, Locaciones, Obras Civiles y Carreteras Portátiles.


Proporcionan una superficie segura y rentable para todo el año, con desempeño en todo tipo de clima. Probada en campo, puede utilizarse en cualquier aplicación que requiera accesos a entornos especiales, la estabilización de equipos pesados o una simple protección de suelos.



Putumayo Colombia



Chichimene Colombia



PERU



LAMINAS PARA FACILIDADES

DURA-BASE®
SISTEMA DE PLANCHAS DE COMPUESTO AVANZADO™

CO₂ EMISSIONS **SAVED**



600 lb/in²
8.43 m² - 2.44 x 4.27 m
Espesor 10.18 cm

QUIMICOS PARA CAMPOS PETROLÍFEROS


Gama de productos que cubren casi todos los segmentos del sector de Petróleo y Gas, desde la exploración sísmica, hasta la perforación, el completamiento, la producción y el transporte del petróleo y gas.

Productos derivados de Recursos Naturales y Renovables, se biodegradan rápidamente y no presentan ningún daño para la vida.

Aplicables para Lodos base aceite (OBM) y Lodos base agua (WBM)



RADIAGREEN®
OILFIELD
CHEMICALS



Drilling & Completion



Stimulation



Production Chemicals

PRODUCCIÓN



PRODUCTOS ENFOCADOS A COMPLETAMIENTO Y PRODUCCIÓN

- Cabezales de Pozo.
- Árboles de Navidad.
- BOP.
- Stuffing Box.
- Válvulas de Compuerta de cabeza de pozo.
- Choques con Actuador de cabeza de pozo.
- Colgadores.
- Ring Gaskets.



Contamos con diversas líneas de productos ubicados por nuestros proveedores asociados en Colombia y U.S.A.

- Centralizadores para Varilla.
- Mecanizados: X-over, Pup Joints, Codos, entre otros.





SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN, SISTEMAS DE CRUDO/GAS/AGUA



VÁLVULAS DE CHOQUE



ANTES CON OCIDAS
COMO BAK ER-SPD



- Válvula/choque de control de cabeza de pozo.
- Choque de cabeza de pozo.
- Control remoto (actuado) de las líneas de flujo de cabeza de pozo.
- Válvula de control de cabeza de pozo de inyección de agua y CO2.
- Válvula de control remoto en perforación direccional.
- Válvula para control de arranque de bomba.
- Control de bypass de bomba.

- ✓ **Tamaños de 1" y 2"**
- ✓ **ANSI 600-2500 API 3000-5000-10,000**
- ✓ **Conexiones roscadas, soldadas o bridadas.**
- ✓ **Actuadores eléctricos o neumáticos**

VÁLVULAS DE COMPUERTA

ANTES CONOCIDAS
COMO BAKER-SPD




- ✓ **Through conduit / puerto reducido**
- ✓ **Tamaños de 1" a 6".**
- ✓ **Operación neumática bidireccional y manual.**
- ✓ **Posición de falla fail-open/fail-close.**
- ✓ **Conexión roscado o bridados ANSI 600-1500 API 5000**
- ✓ **Prueba de gas disponible**
- ✓ **Con actuador hidráulico/neumatico.**



Experiencia en campo en suministro de BOP, Stuffing Box y accesorios para alta Temperatura y alta presión.


- Hi-temp Blowout Preventer.
- Rod Blowout Preventer.
- Dual Pack Stuffing Boxes.

CRITERIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS TÍPICAS
STUFFING BOX	
PACKING TEMP	400°F
MATERIAL SUPPORT	
POLISH ROD	1 1/4"
THREAD, CONNECTION	8 V, 3" LP
DIAMETER OD AND ID FOR HIGH TEMP	2 1/4" OD- 1 1/4" ID
DOUBLE CAMERA	YES
WORKING PRESSURE (3000 PSI)	3000 PSI
BOP PREVENTORA	
MAX. WORKING TEMP	650 °F
MAXIMA PRESION DE TRABAJO	3000
DIMENSION, TBG, ID, THREAD	3 1/2" , 3" , 8 V
RAMS	1 1/4"





ARBOLES DE NAVIDAD Y CABEZALES DE POZO



SISTEMA SafeDrill®

Blackstone Energy suministra una línea completa de productos convencionales de cabeza de pozo, **cabezales de pozo, arboles de navidad y válvulas API 6A.**

- ✓ Presiones de trabajo de 2,000 psi a 15,000 psi.
- ✓ Temperaturas de -75 ° F a + 350 ° F.
- ✓ Servicio crítico HP / HT con sellado por metal/metal o elastómero.

SISTEMA SafeDrill® de cactus Wellhead

- Función de desconexión rápida que permite subir/bajar rápidamente el BOP.
- Colgadores giratorios que facilitan la colocación del revestimiento en el fondo.
- Diseño de anillo de bloqueo que elimina los tornillos de bloqueo externos y los posibles problemas de seguridad.
- Compatibilidad con cementación fuera de línea durante las operaciones de perforación en clúster de pozos.
- Posibilidad de instalar a través de conductores/risers.




UNIDADES DE BOMBEO MECANICO



- Calidad API, Certificados ISO.
- Más de 20 años de experiencia en ingeniería.
- Capacidad de producción con experiencia en fabricación por contrato para las principales marcas internacionales de ALS.
- Manufactura esbelta.
- Historial probado.

UNIDADES DE SUPERFICIE

- Suministro de Unidades de bombeo mecánico.
- Repuestos y consumibles.



Bombas PCP






CABEZALES Y STUFFING BOXES ROTATIVOS



ELECTRICO CB50/CB75/CB125/CB 150 DUAL	HIDRÁULICO HOG-IX /HOG II / HBD
	
✓ 1500 - 2500 ft-lbs Torque de salida ✓ 42,000 - 61,800 lbs Ca90 Thrust Bearing ✓ Varilla pulida de 1-1/4" or 1-1/2" ✓ Conexión 3-1/8" 3000# FLG or 5-1/8" 3000# FLG ✓ Protector de correa "Enclosed Hinged" ✓ Stuffing box Integral, Retrofit o convencional . ✓ Unidad de potencia 75HPx2 (150HP) máxima ✓ Tamaño de motor máximo 365T - 405T NEMA	✓ 1250- 2000 ft-lbs Torque de salida ✓ 25900 - 42,000 lbs Ca90 Thrust Bearing ✓ Varilla pulida de 1-1/4" or 1-1/2" ✓ Conexión 2-7/8" EUE Pin or 3-1/8" 3000# FLG ✓ 4.06:1, 4:1 Gear Ratio / 3:1 or 4:1 Belt Ratio ✓ Stuffing box Integral, Retrofit o convencional . ✓ 550 lbs de peso Máximo ✓ Compatibilidad con Motor tipo C o D.

STUFFING BOXES RECIPROCANTES	ROTATING STUFFING BOXES
	
• Máxima velocidad (Rotación) 500 rpm • Máxima presión (Dynamic / Static) 2000psi/5000 PSI • Maxima Temperatura 572°F / 300°C • Varilla pulida de 1-1/4" or 1-1/2" • Conexión 3.1/8" 3000 FLG, 2.375" EUE, 2.875" EUE, 3.500" EUE • La parte superior del BOX gira hasta 1,5 grados para ayudar a eliminar la desalineación	• Máxima velocidad (Rotación) 500 rpm • Maxima Presión (Dynamic / Static) 500 PSI/3000 PSI • Maxima Temperatura 230°F / 110°C • Varilla pulida de 1-1/4" or 1-1/2" • Utiliza Sistema patentado de "rotating tapered shaft".

GAS Y PROCESOS



BOMBAS DE INYECCIÓN DE QUÍMICA

- Las bombas Texsteam ofrecen una amplia gama de soluciones de bombas neumáticas, eléctricas y solares.
- Los productos de bombas Texsteam incluyen una sólida selección de bombas de inyección de desplazamiento positivo para la industria del petróleo y el gas, capacidades de comunicación integradas y una fuerza de ventas global de distribuidores directos que ofrece un acceso conveniente a nuestros productos.



Electricas



Neumaticas




Alimentadas por paneles solares.

VÁLVULAS DE ALIVIO



- Flow Safe es un fabricante de dispositivos de alivio de presión de alto rendimiento operados por resorte, operados por piloto, con asientos blandos
- La línea de productos Flow Safe está diseñada específicamente para **aplicaciones en distribución de gas natural**, tuberías, aeroespacial, marina, gases industriales y otras aplicaciones de procesos de líquidos y gases.



Acción directa



Vacío




Operadas por piloto.

MEDIDORES DE GAS



- Durante más de 100 años, hemos mantenido un legado de brindar a nuestros clientes las mejores soluciones disponibles. Nuestra mentalidad con visión de futuro ofrece a los clientes una variedad de productos y soluciones de medición e instrumentación innovadores, probados en el tiempo y sin interrupciones.



Medidores comerciales e industriales



Medidores para alta presión



Medidores de diafragma



Accesorios de compensación electrónica de temperatura y volumen



Los medidores comerciales e industriales de Actaris Gas Measurement están diseñados para proporcionar al mercado europeo una medición de gas precisa y continua en los segmentos de distribución, transmisión y producción de gas, así como aplicaciones industriales en planta.



Medidores de Turbina



Rotativos volumétricos



Comerciales e industriales de diafragma

SISTEMAS DE CONTROL HIDRÁULICOS/NEUMÁTICOS

DAC Technologies es un actor global en la fabricación de sistemas de control hidráulicos y neumáticos, paneles de control de cabeza de pozo, sistemas de inyección, suministro de actuadores lineales y sistemas de automatización de válvulas que operan principalmente en la industria del petróleo y el gas, en tierra y en alta mar y en la Industrias de energía y petroquímica.

- Sistemas de control WHCP (wellhead hydraulic control systems).
- Sistemas de inyección de química.
- Unidades de potencia hidráulica.
- Sistemas automáticos de toma de muestras.
- Sistemas ESD.



SISTEMAS PAQUETIZADOS


- Desalinizadores de crudo.
- Calentadores de crudo.
- Sistemas de filtración y separación.
- Sistemas de reducción de presión, medición y city gates.



TRANSPORTE

ReCAP™ Emissions Recovery System

with Proven Performance




Get the Details on the
Next Generation ESG Solution.

Hot tap <https://vimeo.com/613069458>
Línea <https://vimeo.com/582648934>



Connect the suction line
to the isolated system requiring
depressurization and
gas removal.



Connect the discharge
line to the adjacent pressurized
system that will receive the

ACCESORIOS PARA DUCTOS PRODUCCIÓN Y TRANSPORTE

Silletas envolventes especiales contra pedido, cabezales / troncales con ramales extruidos, tecnologías para limpieza de ductos y recipientes a presión para la industria del Petróleo y Gas.



3-Way Tee




Hot tap and line stop fitting



Spherical fitting



Purge and
equalization fitting



- Tapones de completamiento
- SureLoc Flanges



Figure 1: SureLoc™ Flange
with a SureLoc™ Blind Plug






Figure 2: SureLoc™ Flange
with a SureLoc™ Scarfed
Nipple Plug

ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DUCTOS

- Desde 1886, cuando se otorgó la patente original para los sistemas de acoplamiento Dresser, se han producido varios avances en las tecnologías de unión de tuberías, reparación de tuberías y control de presión.
- Dresser Pipeline Solutions ofrece una variedad incomparable de soluciones para el mercado de distribución y transmisión de gas natural, agua / aguas residuales e industria.



Abrazaderas de reparación



Refuerzos extruidos



Abrazaderas mecánicas



ACCESORIOS PARA TRAMPAS DE RECIBO Y DESPACHO DE CRUDO Y GAS



- Tapas de alta presión y rápida apertura para trampas




- Indicadores digitales de paso de raspadores



➤ Te de Flujo

Los Te de Flujo WeldFit están diseñados para impedir que herramientas esféricas se detengan cuando pasan por la boca de un ramal.



- Trampas, con o sin sistema automático de lanzamiento.

Algunos de nuestros clientes





ACOMPañAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ESPECIALIZADO.

- ✓ Consolas de Control.
- ✓ Calibración de maquinas de Torque
- ✓ Construcción de plataformas y caminos temporales en superficies de HDPE
- ✓ Sistemas Hidráulicos, Catwalk, Flor Hand.





CONTACTOS:

Gerente comercial

Milena Poveda mpoveda@blackstone.com.co

Tel: (+57 1) 310-2146465

Desarrollo de Negocios

Steve Letters steve@blackstonenergy.com

Tel: +1 (561) 997-4200

Consultas y requerimientos técnicos

Wilson Poveda ingeniería@blackstone.com.co

Tel: (+57 1) 300-7762577

Oficina principal

Carrera 76 No. 162-08 Of. 43

PBX: (+57 601) 7029786

Celular: (+57) 310-2146465

Houston Phone: 281 769 8551

Email: servicioalcliente@blackstone.com.co

Bogotá Colombia

