

2024



Oil & Gas Supplier

PORTAFOLIO DE
**PRODUCTOS Y
SERVICIOS**



OIL AND GAS SUPPLIER SAS

UBICACIÓN SEDE PRINCIPAL

Transversal 57 # 104B - 16, Pasadena
Bogotá, Colombia

www.oilandgassupplier.com

+57 601 6255003

+57 324 459 0642

CONTENIDO

01

Nosotros

Historia
Misión
Visión
Certificaciones

02

Suministros para la industria Energética

Clientes y Proveedores

Productos y Tecnologías para el Sector Hidrocarburos

- Primary Cementing Equipment
- Reamer Shoes and Float Equipment
- Casing Cable Protectors
- Stop Collars
- Accessories
- Solid Body Centralizers
- Bow Spring Centralizers
- Resin Centralizers

03

Servicios Profesionales

Nuestro objetivo
Estrategias de optimización de activos
Servicios de perforación, completamiento y workover
Equipo de expertos

04

Tratamiento de Agua - SWAT

Objetivo
Aplicaciones
Equipos

05

Clientes y Proveedores

Nosotros

HISTORIA

Durante 13 años, Oil and Gas Supplier se ha propuesto liderar en Colombia la distribución de productos y servicios del sector de hidrocarburos, satisfaciendo las necesidades de sus clientes, comercializando tecnologías innovadoras y de excelente calidad, en forma competitiva y rentable.

Además, tiene un equipo de expertos de gran trayectoria en la industria y se complementa con profesionales idóneos y de las más altas capacidades. La alta calidad de nuestros expertos es una de las mayores fortalezas de la compañía.

Con nuestros productos y servicios contribuimos a fortalecer la Industria Petrolera local e Internacional.

En su ardua y permanente labor, O&G busca mantener su rol de socio estratégico en proyectos de perforación con sus grandes aliados (compañías operadoras): Gran Tierra, Canacol, SierraCol Energy, Ecopetrol, Halliburton, Baker H, Superior Energy y Estrella Int.

Para mantener su importante nivel dentro de la industria, O&G atiende los requerimientos técnicos y de gestión con estándares internacionales, para lo cual se encuentra certificada bajo las normas de calidad ISO.



MISIÓN

Ser una empresa reconocida por los altos estándares de calidad de sus productos y servicios, enfocada en tener una retribución social y ambiental, con un excelente relacionamiento con nuestros clientes y colaboradores. Ofreciendo siempre soluciones apropiadas y oportunas.

VISIÓN

Consolidarnos como una de las empresas de mayor confiabilidad en el suministro de productos y servicios a nivel nacional e internacional con tecnologías innovadoras que impacten positivamente el entorno, promoviendo el crecimiento y desarrollo de nuestros clientes y colaboradores.

CERTIFICACIONES



ISO 45001 : 2018



ISO 9001 : 2015



RUC 2024

The background features a large, abstract geometric design. It consists of several rectangular blocks in dark blue and a medium green color. A dark blue block is at the top right. Below it, a horizontal bar of green blocks is positioned, with a dark blue block on top of its right side. A long, vertical dark blue block runs down the right side of the page, starting from the green bar. The text is centered in the upper left area of the page.

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

PRIMARY CEMENTING EQUIPMENT



REAMER SHOES AND FLOAT EQUIPMENT



PREDOTOR™

Innovative nose profile
Hardfaced blades
PDC to aid reaming



REAPER®

Aggressive right-hand blades
One piece milled steel body.
Optimized flow ports
Hard-Faced blades



PENOTRATOR®

Designed to aid in the installation of any casing, liner, or screen application where there are concerns over potentially difficult wellbore conditions.



CASEBIT™

CASEBIT is used on casing strings to drill and/or set casing in one trip to T.D. eliminating additional trips and ensuring uninhibited delivery and positioning of the casing string every time.



FLOAT COLLAR

The premium cement filled FLOAT COLLAR can be ordered with single, double, or auto-fill valve options.



FLOAT SHOE

The premium cement filled FLOAT SHOE can be ordered with single, double, or auto-fill valve options.

REAMER SHOES AND FLOAT EQUIPMENT



PROBE™

A sophisticated range of Reamer & Guide Shoes designed to assist casing/liner/screen running when difficult hole conditions are anticipated.



PROBE™: BORG

High strength, Thermally stable, Quick drill-out composite nose.



PROBE™: DISRUPTOR

An Engineered Casing shoe, with additional reaming technology, for poor hole conditions, collapsed sections and shale formations.



PROBE™: FLOAT EQUIPMENT

A full range of guide shoes and premium float equipment, that surpasses API 10F IIIC and manufactured in accordance with API 5CT. Suitable for applications such as full casing strings and close tolerance liners...

PILOT GUIDE SHOE

Durable Eccentric & Concentric Profiled Nose available in Aluminium, cement or phenolic. Up Jet / Down Jet side ports available.



FLOAT SHOE

A full range of guide shoes, that surpasses API 10F IIIC and manufactured in accordance with API 5CT. Suitable for applications such as full casing strings and close tolerance liners.



FLOAT COLLAR

A full range of Float Collars, that surpasses API 10F IIIC and manufactured in accordance with API 5CT. Suitable for applications such as full casing strings and close tolerance liners.



CASING CABLE PROTECTOS



KLING-ON™

Provides downhole cables and control lines with protection during RIH, both across the coupling and at mid joint on the pipe.



KLING-ON™: HD

Provides downhole cables and control lines with protection during RIH, both across the coupling and at mid joint on the pipe.

STOP COLLARS



SPIROBITE®

A high holding force, slim diameter stop collar for specialist close tolerance applications. With no set screws and quick and simple installation.



DUCTILE IRON (D.I.)

One piece cast ductile iron stop collar. High axial holding force



HEAVY DUTY (H.D.)

Heavy duty one-piece steel collar
High holding force



STEEL STOP

Fabricated steel stop collar
½" UNC S.S set screws



HINGED BOLT

Self-lock in pins
Low budget



HINGED SET SCREW

Easy installation
½" set screws



HINGED SPIRAL NAIL

Quick installation
Spiral nail design



PHAZE-LOK™

Range of tubular stop collars designed to be run in conjunction with the VCP range of centralizers.



PHAZE-LOK™: ECO

Standard Duty collar application. Robust construction with Good Holding force, featuring Stainless Steel Knurled Set Screws.



PHAZE-LOK™: HD-TT

Tight-Tolerance, Heavy Duty collar for use where space is at a premium.



PHAZE-LOK™: HD

Heavy Duty collar application. Robust construction with High Holding force, featuring Offset Stainless Steel Knurled Set Screws.



PHAZE-LOK™: KEVLAR

Composite bonded on stop collar that accompanies the Vulcan Phazer™: Flex Under-Reamed centralizers

ACCESORIES



CEMENT PLUGS

Non-Rotating Plugs



Conventional Plugs



CEMENT PLUGS

The Vulcan Premium Cement Wipe Plug range has been designed to surpass the requirements of API TR 10TR6.



DEPLOYMENT ASSIST



WIPERBALLS

Wiper Ball range allows you to clean the inside of drill pipe& casing, fast and efficiently with very little effort.



SOLID BODY CENTRALIZERS



VICTUS SPIROLIZER®

An ultra-premium, high-performance die cast, zinc alloy, solid blade centralizer designed to reduce torque & drag while running casing.




VICTUS BLADERUNNER

Designed to reduce cased hole running drag and maximize open hole standoff efficiency.



VICTUS PRO™

a steel, single piece, spiral blade centralizer that has been specifically designed to centralize casing being run in the less demanding vertical & intermediate wells.



VICTUS RISER™

A fabricated, heavy duty steel centralizer that has been designed specifically for centralizing large bore casing inside risers where conventional centralizers are not fit for purpose.



VICTUS LIGHT™

A robust composite centralizer is a lightweight, low friction, solid-bodied centralizer



VICTUS SAND CONTROL™

A zinc alloy, solid blade centralizer that has been specifically designed for sand control / gravel pack applications



PHAZER™: ZR RANGE



PHAZER™: ZR

The ultimate bearing & drag reducing centralizer



PHAZER™: ZRD

The low drag centralizer



PHAZER™: ZRT

The low torque bearer centralizer



PHAZER™: Z

Low friction zinc alloy solid body centralizer designed specifically to reduce torque and drag in ERD wellbores.



PHAZER™: FUSION

Low friction non-metallic centralizer designed specifically to reduce torque and drag in challenging wellbores.



PHAZER™: ECO

Fabricated steel body gauge hole centralizer suitable for intermediate wellbores.

BOW SPRING CENTRALIZERS



VALOR 1

A robust one-piece semi-rigid centralizer manufactured from spring steel to allow for flexing when passing through gauged hole applications.



VALOR 1 SEMI-RIGID

A one-piece spring steel unit eliminated welded bows



VALOR HINGED

A unique design with hinged non-welded centralizers for use in less demanding well bore applications where rotation is not a requirement.



VALOR 1 VRC

Designed for optimum performance in under reamed and close tolerance applications



PHAZER™: FLEX

Patented Under-reamed centralizer has been designed to glide through previous cased holes restrictions and open to provide a high level of Stand-off in the open hole.



PHAZER™: SR

On-piece heavy duty centralizer that has been specifically designed for gauge hole centralization.



PHAZER™: SUB

specifically designed for passing through long sections of previous casing with annular clearances <0.25"



PHAZER™: SB

SB centralizers are a range of API qualified welded & non-welded bow spring centralizers.

RESIN CENTRALIZERS



Se ofrece la solución de una familia de resina epóxica, única en el mercado nacional con mejores características de alta resistencia y alta compresión llamada DRACO BBC para centralización de tubería de revestimiento y DRILL BBC para uso en tubería de perforación como reductores de fricción y en conversión de zapata guía o zapata flotadora en zapata rimadora.

Los centralizadores DRACO BBC son centralizadores rígidos que son formados mecánicamente y adheridos químicamente a la superficie de la tubería de revestimiento, por medio de la catalización exotérmica de los dos componentes químicos, parte A 'Resina' y parte B 'Catalizador'. Este tipo de resina puede ser moldeada en diferentes diseños de longitud, ancho, inclinación y altura de las aletas que conforman un centralizador, con la versatilidad de diseñar específicamente de acuerdo a la configuración del pozo.



SERVICIOS PROFESIONALES



NUESTRO OBJETIVO

Oil and Gas Supplier se enfoca en ofrecer servicios profesionales especializados en las áreas de exploración, actividades de perforación, completamiento, workover, desarrollo de yacimientos y producción de hidrocarburos.

ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS

- Planes Integrados de Desarrollo.
 - Evaluación de Tecnologías de Recobro.
 - Análisis y cuantificación de Incertidumbre en reservorios.
 - Análisis de Nuevos Negocios.
 - Geología Estructural.
 - Estratigrafía y sedimentología.
 - Petrofísica.
 - Sísmica cuantitativa y cualitativa.
- Planes Integrados de Desarrollo.
 - Evaluación de Tecnologías de Recobro.
 - Análisis y cuantificación de Incertidumbre en reservorios.
 - Análisis de Nuevos Negocios. Geología Estructural.
 - Estratigrafía y sedimentología.
 - Petrofísica.
 - Sísmica cuantitativa y cualitativa.



SERVICIOS DE PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y WORKOVER

Coordinación, supervisión y/o asistencia de las actividades de perforación, completamiento y workover/reacondicionamiento de pozos.

Seguimiento y/o monitoreo en el transcurso de actividades antes durante y después de la perforación de los pozos.

Optimización de las operaciones con el constante monitoreo, la interpretación de datos directos e indirectos y el manejo oportuno de cualquier evento adverso.

EQUIPO DE EXPERTOS

La mayor fortaleza de Oil and Gas es su equipo de expertos con amplia trayectoria en la industria.

ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS

- Planes Integrados de Desarrollo de Activos Petroleros.
- Geología de Producción y Desarrollo.
- Ingeniería de Yacimientos y Tecnologías de Recobro.
- Estructuración y negociación de oportunidades de negocio.
- Generación de actividades de Perforación, Completamiento y Workover

SERVICIOS DE PERFORACIÓN, COMPLETAMIENTO Y WORKOVER

- Ingenieros de Operaciones
- Ingenieros de Planeación
- Company Man
- Asistente de Company Man
- Geólogo Well Site

TRATAMIENTO DE AGUA





NUESTRO OBJETIVO

A través del uso de tecnología patentada de nanoburbujas, somos capaces de ofrecer una solución de agua limpia sin químicos y de baja intensidad energética, que puede proporcionar beneficios a clientes en diversas aplicaciones industriales.

APLICACIONES

AGRICULTURA

Mejores raíces. Mayores rendimientos. Animales más saludables.

La agricultura desempeña un papel vital en la cadena de suministro global y es una de nuestras industrias más valiosas y diversas.



AGUAS ABIERTAS

Mayor oxigenación. Mejor claridad. Ecosistemas diversos.

Cada entorno tiene sus propios desafíos y requisitos únicos. Con las propiedades exclusivas de las nanoburbujas infundidas con oxígeno, podemos ofrecer una solución segura, ecológica y sostenible para satisfacer sus necesidades de agua.



APLICACIONES

ACUICULTURA

Entorno más limpio. Animales más saludables. Mayor eficiencia.

Ambientes acuáticos más saludables significan que todo lo que se cultiva o cría en ese entorno se beneficiará. Ya sea aumentando las tasas de crecimiento, mejorando la eficiencia operativa, eliminando contaminantes u optimizando los niveles de oxígeno disuelto disponible.



TRATAMIENTO DE AGUA

Menos químicos. Mejor aireación. Entorno saludable.

Cuando escuchamos "tratamiento de agua", pensamos en el agua potable y en la que se libera de nuevo en nuestros ríos, arroyos y océanos. El uso de tecnología de agua con nanoburbujas puede desempeñar un papel importante no solo en la creación de agua limpia más saludable, sino también en hacerlo de una manera sostenible y sin químicos.



EQUIPOS



STANDARD UNITS
LAND-BASED



SUBMERSIBLE UNITS
SUBMERSIBLE

BUILT-IN SMART TECHNOLOGIES

Remote Monitoring
Multi-Option Water Sensors
Automatic On/Off Capability

INTERNAL OXYGEN GENERATORS:

Greater Than 90% Pure Oxygen

SIZE RANGE:

Standard
10 m³/hr to 110 m³/hr
Submersible
10 m³/hr to 15 m³/hr

EXTERNAL GAS COMPATIBLE

Works with all types of Gas

ENERGY CONSUMPTION:

0.7 kWh to 8.4 kWh



CLIENTES Y PROVEEDORES

Nuestros productos han sido rigurosamente probados y utilizados a nivel mundial, demostrando resultados excepcionales en diversas aplicaciones, cumpliendo con las más estrictas restricciones y especificaciones. Al elegir trabajar con nosotros, usted optimiza tiempo y recursos. La satisfacción de nuestros clientes es nuestro mejor aval.

CONTÁCTENOS

+57 601 6255003

+57 (316) 740-3149

+57 (313) 816-2944

contacto@oilandgassupplier.com

www.oilandgassupplier.com

OIL AND GAS SUPPLIER SAS

TVR. 57 # 104B - 16

Puente Largo, Bogotá

 **Oil & Gas Supplier**

