




PORAFOLIO DE PRODUCTOS




PRECINTOS DE SEGURIDAD

Confiables | Personalizados | Adaptables

Cada precinto, una respuesta única para tu necesidad.



SELLOS TIPO CORREAS



VEPASA®



+57 314617490  comercial@vepasa.com  www.vepasa.com



vepasa
Sello de confianza



vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Sellos tipo: Indicativo

USOS

Contenedores, camiones carpados, furgones, transporte de valores, cajas plásticas, mezcladoras de cemento, identificación de cultivos, tulas, big bags.

Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

VP01



Longitud: 360 mm
Resistencia: 25 kg
Material: Polietileno y polipropileno
Empaque: 2.000 unidades

VP02




Longitud: 242 mm
Resistencia: 21 kg
Material: Polietileno y copolímero
Empaque: 1.000 unidades

VP03A



Longitud: 410 mm
Resistencia: 49 kg
Material: Polipropileno
Empaque: 1.000 unidades
Certificada ISO 17712

VP03B



Longitud: 420 mm
Resistencia: 62 kg
Material: Polipropileno
Empaque: 1.000 unidades
Certificada ISO 17712

VP04



Longitud: 390 mm
Resistencia: 29 kg
Material: Polipropileno
Empaque: 2.000 unidades

VP05



Longitud: 242 mm
Resistencia: 9 kg
Material: Polipropileno
Empaque: 3.000 unidades



vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Sellos tipo: Indicativo

USOS

Contenedores, camiones carpados, furgones, transporte de valores, cajas plásticas, cementeras, identificación de cultivos, tulas, big bags.

SECTORES



Minero



Comercio



Bancario



Logística



exterior Textil

VP06



Longitud: 415 mm
Resistencia: 37 kg
Material: Polietileno o polipropileno
Empaque: 1.000 unidades
Certificada ISO 17712

VP08



Longitud: 460 mm
Resistencia: 56 kg
Material: Polipropileno
Empaque: 1.000 unidades

VP09



Longitud: 800 mm
Resistencia: 34 kg
Material: Polipropileno o polietileno
Empaque: 1.000 unidades

Colores disponibles



SELLSOS TIPO BOTELLAS



vepasa
Sello de confianza



VEPASA[®]





vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Alta seguridad

USOS

Contenedor, puertas de contenedor, kit de contenedor, kit perimetral, furgones.

Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

SECTORES



Comercio exterior



Logística



Transporte

VP10



Botella con pin hexagonal

Altura: 86 mm

Resistencia: 1.500 kg

Material: Acero galvanizado recubierto en ABS

Empaque: 250 unidades

Certificada ISO 17712



VP16



Botella anti-giro

Altura: 80 mm

Resistencia: 968 kg

Material: Acero galvanizado recubierto en ABS

Empaque: 200 unidades

Certificada ISO 17712



VP19



Botella sin recubrimiento en pin

Altura pin: 79 mm

Resistencia: 1.530 kg

Material: Acero galvanizado recubierto en ABS

Empaque: 250 unidades

Certificada ISO 17712



VP26



Botella bicolor antigiro

Altura pin: 79 mm

Resistencia: 1.850 kg

Material: Acero galvanizado recubierto en ABS

Empaque: 250 unidades



VP70



Botella cuello alto

Altura pin: 85 mm


Resistencia: 929 kg

Material: Acero galvanizado recubierto en ABS

Empaque: 250 unidades



SELLOS TIPO CABLES



VEPASA®





vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Seguridad – alta seguridad

USOS

Camiones carpados, furgones, transporte de valores, cementeras, válvulas de cisternas, camiones mineros.


Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

Cable hexagonal VP11



Calibre: 1.8 mm
Longitud del cable: 600 mm
Resistencia: 260 kg
Material: Acero galvanizado recubierto en ABS
Empaque: 1.000 unidades
Certificado ISO 17712

Cable con aleta VP20



Calibre del cable: 1.8 mm
Longitud del cable: 200 mm
Resistencia: 260 kg
Material: Acero galvanizado recubierto en ABS
Empaque: 1.000 unidades
Certificado ISO 17712

Cable hexagonal VP12



Calibre: 1.8 mm
Longitud del cable: 1.200 mm
Resistencia: 260 kg
Material: Acero galvanizado recubierto en ABS
Empaque: 1.000 unidades
Certificado ISO 17712

Cable cilíndrico VP28



Calibre del cable: 1.6 mm
Longitud: A solicitud del cliente
Resistencia: 130 kg
Material: Acero trenzado y cilindro en aluminio
Empaque: 1.000 unidades

SECTORES



Logística



Transporte



Minero



Bancario

Cable hexagonal VP13



Calibre del cable: 1.8 mm
Longitud del cable: 800 mm
Resistencia: 260 kg
Material: Acero galvanizado recubierto en ABS
Empaque: 1.000 unidades
Certificado ISO 17712

Cable hexagonal VP29



Calibre: 1.8 mm
Longitud del cable: 200 mm
Resistencia: 260 kg
Material: Acero galvanizado recubierto en ABS
Empaque: 1.000 unidades
Certificado ISO 17712



vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Seguridad - alta seguridad

USOS

Camiones carpados, furgones, transporte de valores, cementeras, válvulas de cisternas, camiones mineros.


Cable encapsulado VP54



Calibre del cable: 5 mm
Longitud: 1.200 mm
Resistencia: 1.200 kg
Material: Acero galvanizado, cápsula en policarbonato y cuerpo metálico
Empaque: 1.000 unidades
Certificado ISO 17712



Cable aluminio VP71



Calibre del cable: 2.5 mm
Longitud: 500 mm
Resistencia: 348 kg
Material: Cuerpo de aluminio con alambre de acero
Empaque: 2.000 unidades
Certificado ISO 17712



Cable aluminio VP63



Calibre del cable: 1.8 mm
Longitud: 600 mm
Resistencia: 348 kg
Material: Cuerpo de aluminio con alambre de acero
Empaque: 2.000 unidades
Certificado ISO 17712



Cable aluminio VP72



Calibre del cable: 2.5 mm
Longitud: 1200 mm
Resistencia: 348 kg
Material: Cuerpo de aluminio con alambre de acero
Empaque: 2.000 unidades
Certificado ISO 17712



SECTORES



Logística



Transporte



Minero



Bancario

Cable hexagonal VP64



Calibre del cable: 1.8 mm
Longitud: 400 mm
Resistencia: 153 kg
Material: Acero galvanizado recubierto en ABS
Empaque: 1.000 unidades
Certificada ISO 17712



Cable encapsulado VP73



Calibre del cable: 3.5 mm
Longitud: 1200 mm
Resistencia: 1.200 kg
Material: Cuerpo de aluminio con alambre de acero
Empaque: 2.000 unidades
Certificado ISO 17712





vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Seguridad - alta seguridad

USOS

Camiones carpados, furgones, transporte de valores, cementeras, válvulas de cisternas, camiones mineros.

SECTORES



Logística



Transporte



Minero



Bancario

Cable perimetral VP76-VP77



Calibre del cable: 3 mm
Longitud: A solicitud del cliente
Material: Acero trenzado recubierto con PVC
Empaque: 200 unidades
No se vende sin sellos

Cable aluminio VP78



Calibre del cable: 2.5 mm
Longitud: 800 mm
Resistencia: 348 kg
Material: Cuerpo de aluminio con alambre de acero
Empaque: 2.000 unidades
Certificado ISO 17712



SELLOS ESPECIALES



VEPASA®





vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativos

PERSONALIZACIÓN

Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

Rotor VP30



Longitud de la guaya: A solicitud del cliente.

Resistencia: 37 kg

Material: Policarbonato, poliestireno y guaya en acero

Empaque: 2.500 unidades

Usos: Contadores de agua, energía, gas, cajas de seguridad, bombas de gasolina, básculas, válvulas.



Sello integrado VP32



Longitud: 27.5 mm (cápsula)

Material: Policarbonato, poliestireno, gancho en acero

Resistencia: 17 kg

Empaque: 5.000 unidades

Usos: Llaveiros de seguridad, puertas de seguridad, lockers, aseguramiento de mercancía.



SECTORES



Comercio Industrial



Sector público



Gas natural



Transporte natural

Cinta metálica VP31



Longitud: 170 mm (fleje)

Resistencia: 45 kg

Material: Hojalata estañada y aros metálicos

Empaque: 2.500 unidades

Usos: Camiones carpados, furgones, contenedores, camiones, puertas de seguridad.

Correa para gas VP34



Longitud: 300 mm

Diámetro: 1" o 3/4"

Material: Polietileno

Empaque: 1.000 unidades

Usos: Cilindros de oxígeno, cilindros de gas, plantas envasadoras.





vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativos

PERSONALIZACIÓN

Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

Tapón cónico VP42



Tapón y collarín

Material: Polietileno y copolímero

Empaque: 500 unidades

Usos: Cilindros de oxígeno, cilindros de gas, planta envasadora



Tapón cilíndrico VP44



Tapón y correilla

Material: Polipropileno

Empaque: 5.000 unidades

Usos: Restaurantes, cilindros de oxígeno, cilindros de gas, plantas envasadoras.



Ancla VP52



Ancla con inserto y guaya encauchetada, calibre 0.68 mm

Resistencia: 4.08 kg

Material: Policarbonato + ABS y guaya en acero inoxidable

Empaque: 1.000 unidades

Usos: Contadores de agua, energía, gas, cajas de seguridad, bombas de gasolina, básculas, válvulas.



SECTORES



Comercio



Industrial



Sector público




Gas



Transporte natural

SELLOS TIPO GUAYAS YZUNCHOS



VEPASA®





vepasa
Sello de confianza

SECTORES



Salud



Logística



Minero



Agro



Comercio

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo

PERSONALIZACIÓN

Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

Guaya pequeña VP37



Longitud guaya: A solicitud del cliente
Material: Poliestireno, tornillo en policarbonato y guaya nylon en acero
Resistencia: 10 kg
Empaque: 4.000 unidades
Usos: Logística, lockers, cajas de seguridad, almacenamiento

Guaya grande VP38



Longitud guaya: A solicitud del cliente
Material: Poliestireno, tornillo en hierro y guaya nylon en acero
Resistencia: 39 kg
Empaque: 2.500 unidades
Usos: Logística, canecas metálicas, cajas plásticas, básculas, válvulas

Zuncho pequeño VP39



Longitud guaya: A solicitud del cliente
Material: Poliestireno, polipropileno, tornillo en hierro galvanizado
Empaque: 3.000 unidades
Usos: Inventarios, comercio, cajas farmacéuticas, transporte

Zuncho grande VP40




Longitud guaya: A solicitud del cliente
Resistencia: 6 kg
Material: Poliestireno, polipropileno y policarbonato
Empaque: 2.500 unidades
Usos: Contenedores isotérmicos, inventarios, comercio, logística, transporte

Zuncho paleta VP41



Longitud guaya: A solicitud del cliente
Resistencia: 50 kg
Material: Poliestireno, polipropileno, hierro galvanizado
Resistencia: 20 kg
Empaque: 1.500 unidades
Usos: Cultivos, logística, camiones carpados, sembrados de aguacate, café y agro

Alambre paleta VP41 UV



Longitud alambre: A solicitud del cliente
Material: Poliestireno, polipropileno, aluminio.
Empaque: 1.500 unidades
Usos: Cultivos de aguacate, banano, café, mango, uchuva, cacao, palma de aceite logística, camiones carpados, sembrados de aguacate, café y agro

Colores disponibles



ETIQUETAS DE SEGURIDAD



vepasa
Sello de confianza



VEPASA®



+57 314617490 comercial@vepasa.com www.vepasa.com





vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo

USOS

Farmacéutica, automovilística, aviación, seguridad bancaria y de transporte, contenedores, contadores de servicios públicos, canecas metálicas, puertas de seguridad.

Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

VP100



Transferencia total

Dieléctrica

Medidas: 21cm x 48 cm

Resistencia a la temperatura: -10° a 40° c

Material: Arsec plata generic

Empaque: 1.000 unidades

Color: Gris con azul, gris con amarillo



VP101



Transferencia total con superficie mate

Dieléctrica

Medidas: 9.6 cm, 4.8 cm y 2.4 cm

Resistencia a la temperatura: -10° a 40° c

Material: Polietileno tereftalato

Empaque: 1.000 unidades

Color: Perla

VP102



No deja residuos (cero transferencias)

Dieléctrica

Medidas: 9.6 cm, 4.8 cm y 2.4 cm

Resistencia a la temperatura: -10° a 40° c

Material: Polietileno tereftalato mate

Empaque: 1.000 unidades

Color: Ocre



VP103



No deja residuos (cero transferencias)

Dieléctrica

Medidas: 9.6cm, 4.8 cm y 2.4 cm

Resistencia: -10° a 40° c

Material: Polietileno tereftalato mate

Empaque: 1.000 unidades

Color: Blanco



SECTORES



Comercio



Logística



Bancario



Comercio exterior



Salud



vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo

USOS

Farmacéutica, automovilística, aviación, seguridad bancaria y de transporte, garantía de artículos electrónicos, cosméticos de lujo, contenedores, contadores de servicio público, canecas metálicas, cajas plásticas, puertas de seguridad.

VP104



Transferencia total con superficie brillante
Dielectrica
Medidas: 5.5 cm y 11 cm
Resistencia a la temperatura: -10° a 40° c
Material: Polietileno tereftalato mate
Empaque: 1.000 unidades
Color: Plata

VP105



Transferencia total
Dielectrica
Medidas: 2.5 cm, 5 cm y 10 cm
Resistencia a la temperatura: -10° a 40° c
Material: Arseal
Empaque: 1.000 unidades
Color: Rojo

VP106



Transferencia total
Dielectrica
Medidas: 2.5, 5 y 10 cm
Resistencia a la temperatura: -10° a 40° c
Material: Arseal
Empaque: 1.000 unidades
Color: Azul

SECTORES



Comercio



Logística



Bancario



Comercio exterior



Salud

TULAS Y BOLSAS



VEPASA[®]



+57 314617490



comercial@vepasa.com



www.vepasa.com



vepasa
Sello de confianza



vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo

PERSONALIZACIÓN

Marcación personalizada con numeración, marcación y logo.
(Aplican TYC)

Bolsa de seguridad VP200



Contiene cinta de seguridad con gráficos ocultos

Medidas: 17x28 y 29x28 cm

Resistencia: 3.5 kg

Material: Polietileno y polipropileno

Empaque: 1.000 unidades

Usos: Correspondencia, depósito de efectivo, aduanas

Bolsa courier VP201



Envío de paquetería, protege el envase o caja principal de su producto

Medidas: 28x38 cm

Material: Polietileno y polipropileno

Empaque: 1.000 unidades

Usos: Envío de documentos, correspondencia, muestras de productos

SECTORES



Minero



Comercio



Bancario



Logística



Textil exterior

Tula de seguridad VP300



Lonas resistentes y doble dispositivo, cierre y sello que se activa con un sello de seguridad. Cuenta con bolsillo de identificación

Medidas: 16x22x5mm y 23x33x3

Material: Lona poliéster impermeable



Empaque: 50 unidades (se vende con paquete de sellos)

Usos: Transporte de valores, joyas, manejo de efectivo y banca.

Colores disponibles



KITS DE SEGURIDAD



VEPASA®





vepasa
Sello de confianza

TIPO DE SEGURIDAD

Seguridad - alta seguridad

PERSONALIZACIÓN

Marcación láser indeleble personalizada con numeración, código de barras, QR o logo de la empresa.

SECTORES



Minero



Comercio exterior



Agro industrial



Logística

Kit de contenedor



Ideal para brindar el máximo aseguramiento de la mercancía para exportación y de alto valor

Contiene: Botella o cable, cinta adhesiva, correa, bolsa de seguridad

Empaque: 50 kits

Uso: Contenedores

Kit camión carpado



El cable brinda una mayor seguridad al ingresar por todas las argollas de la carpeta del camión, asegurándola, y se complementa con un sello correa o botella

Contiene: Cable perimetral, botella o correa.

Empaque: 50 kits

Uso: Camiones carpados, contenedores, furgones

Kit FLORICULTOR



Controla la cadena de comercialización de las flores, desde los cultivos hasta su exportación, para prevenir la contaminación de la carga.

Contiene: Cable VP64, correa VP03B, correa VP04

Empaque: 200 kits

Uso: Camiones, almacenamiento y cajas para exportación.

Colores disponibles



Somos vepasa

Empresa colombiana fabricante de sellos de seguridad con más de 38 años en el mercado, protegemos lo que más valoras, con sellos de seguridad confiables, personalizados y diseñados para adaptarse a las exigencias de control y protección de tus bienes.

- +2.000 clientes institucionales
 - Confidencialidad en la información
 - Asesoría especializada a cada necesidad
 - +60 productos
 - 38 años en el mercado
 - Entregas en tiempo rápido
 - Personalización en cód. QR/Barras
- 

Nuestros clientes

Bancolombia, Exito, Vanti, Epm, Colanta, Makro, Cencosud, cemex, Colsubsidio, Parex, Trafigura, Cens, Puerto de Barranquilla, Puerto de Santa Marta, Cafam, entre otros.

Contáctenos



+57 3146170490



comercial@vepasa.com



www.vepasa.com

