


www.alcaravanoilservices.com




Brochure Servicios

Better with Us

 www.alcaravanoilservices.com

 comercial@alcaravanoilservices.com
John.veru@alcaravanoilservices.com

 Km 4.5 Cabuyaro -Barranca de Upia

¿Quiénes Somos?

ALCARAVAN OIL SERVICES S.A.S., es una empresa regional que nace como estrategia para cubrir la necesidad del sector de hidrocarburos en los servicios de SLICK LINE, ALQUILER DE HERRAMIENTA DE PESCA, HERRAMIENTA DE LEVANTE PARA VARILLA CONVENCIONAL- RUNNING Y PULLING, con personal profesional y técnico idóneo con más de 10 años de experiencia en el sector y en los servicios de SLICK LINE para brindar la mayor confianza y satisfacción a nuestros clientes; con maquinaria y equipos altamente competitivos y en excelente estado de funcionamiento; cumplidora de sus obligaciones legales y contractuales, comprometida con la seguridad y la salud de sus colaboradores y la protección del medio ambiente.

Misión

ALCARAVAN OIL SERVICES S.A.S., brinda los servicios de SLICK LINE, ALQUILER DE HERRAMIENTA DE PESCA, HERRAMIENTA DE LEVANTE PARA VARILLA CONVENCIONAL- RUNNING Y PULLING al sector de hidrocarburos; Con personal altamente calificado, equipos y herramientas en óptimas condiciones y procesos estandarizados, garantizando servicios de alta calidad y generando la mayor confianza y satisfacción ante los clientes y demás grupos de interés.

Visión

ALCARAVAN OIL SERVICES S.A.S., se proyecta a ser reconocida a nivel nacional, especialmente en la región de los llanos orientales como la empresa “Mejor Opción” en los servicios de SLICK LINE, ALQUILER DE HERRAMIENTA DE PESCA, HERRAMIENTA DE LEVANTE PARA VARILLA CONVENCIONAL- RUNNING Y PULLING para el sector petrolero y gas, debido a los altos estándares de calidad en la prestación de sus servicios, con precios competitivos y menor tiempo en la movilización de recursos debido a la cercanía de sus clientes potenciales; con personal calificado y equipos y herramientas en óptimas condiciones, enfocándose al crecimiento continuo de confianza y credibilidad ante los grupos de interés.

Política del Sistema de Gestión Integral

ALCARAVAN OIL SERVICES S.A.S., dedicada a la prestación de los servicios de SLICK LINE, ALQUILER DE HERRAMIENTA DE PESCA, HERRAMIENTA DE LEVANTE PARA VARILLA CONVENCIONAL- RUNNING Y PULLING al sector de petróleo y gas; Con personal altamente calificado en cada una de las áreas, equipos y herramienta en excelente estado de funcionamiento; garantizando así un servicio de alta calidad y generando la mayor confianza y satisfacción ante los clientes. Sin dejar de lado la gran responsabilidad con la seguridad y salud de sus colaboradores y el cuidado del medio ambiente, la organización se compromete a:

- Cumplir los requisitos legales, aplicables y otros requisitos que haya suscrito la organización en materia de calidad de los servicios, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.
- Identificar y eliminar en la medida de lo posible los peligros, evaluar y valorar los riesgos en SST y determinar los controles para mitigar el impacto de éstos.
- Promover la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales, la prevención de los accidentes y daños a la propiedad.
- Facilitar los espacios para la consulta y la participación de los trabajadores, el comité paritario de SST - COPASST o en su defecto Vigía de SST, comité de convivencia laboral y brigadistas, entre otros representantes de los trabajadores.
- La protección del medio ambiente, previniendo la contaminación a través de la correcta separación en la fuente de sus residuos y adecuada disposición y gestión de los mismo, entre otros.
- Prevenir o mitigar el impacto socioambiental para evitar afectaciones no deseadas a las comunidades que interactúan con la ejecución de las actividades de la organización.
- La organización cuenta con la planificación y respaldo económico para el diseño, la implementación, mantenimiento, mejoramiento continuo de los altos estándares del SGI.

La presente política aplica también para proveedores, subcontratistas y demás grupo de interés que interactúan con la organización.

Valores Corporativos

ALCARAVAN OIL SERVICES S.A.S., ha establecido los valores corporativos como sus elementos propios que reflejan su cultura organizacional y el comportamiento de sus colaboradores, fortaleciéndolos en cada una de sus actividades.

Honestidad
Respeto

Excelencia
Responsabilidad

Lealtad
Transparencia

Nuestros Servicios:

1.

Capacidad del Tambor No 1: 25.000 ft. Diámetro del cable: 0.125". Capacidad del Tambor No 2: 20.000 ft. Diámetro del cable: 7/32"

2.

Calibración de diámetros o integridad de la sarta de producción (detección de restricciones).

3.

Operación de Pesca.

4.

Operación de camisas de producción.

5.

Colocación/recuperación de accesorios en la sarta de producción según la configuración diseñada por el cliente (válvulas de pie, gas lift, mandriles de gas, tapones ciegos, empacadores, etc).

6.

Agujear la sarta de producción para equalizar presiones.

7.

Toma de muestras de Fondo.

8.

Corte de Parafina.



Nuestras Unidades:



Características:

Capacidad del Tambor No 1: 25.000 ft
Diámetro del cable: 0.125"
Capacidad del Tambor No 2: 20.000 ft
Diámetro del cable: 7/32"

Sistema Hidráulico:

Bomba Principal Hydromatik (Circuito Cerrado)
Marca Rexroth A4VG 071 H 2.0, caudal 71 cc
Primer Cuerpo de 34 gpm a 1700 rpm
Presión Max. Continúa 5000 PSI
Presión Max. Intermitente 6500 PSI

Bomba Auxiliar triple, de piñones, cuerpo de aluminio, circuito abierto, Marca Rokect Presión Max. 3000 PSI
Primer Cuerpo de 12 gpm @ 1700 rpm
Segundo y Tercer Cuerpo suministran 5 gpm a 1700 rpm, con presiones máximas pico de 3000 PSI

Equipo de Control de Presión:

- Lifting clamp para izar los lubricadores
- Stuffing Box Hidráulico 5.00"-4 ACME OTIS con polea de 16"
- Lubricadores de 5" x 5 3/4"-4 ACME OTIS para 5000 psi de trabajo (40 FT)
- B.O.P. Bowen Mecánica de 3-1/2" x 5.00"-4 ACME OTIS para 5000 psi
- X-Over para cabeza de pozo de 2-3/8"EUE, 2-7/8" EUE y 3-1/2" EUE

Sistema Hidráulico:

- Altura: 50 ft
- Winche de Carga: 3 Toneladas Dos cilindros estabilizadores
- Capacidad de la Torre sin Extensión izada: 1.9 Ton
- Capacidad Torre con Extensión izada: 1 Ton

Características del Vehículo:

Camión: International 4300
Modelo: 2009
Potencia: 210 hp @ 2,300 rpm.
Torque: 520 lbs-pie @ 1,400 rpm.

Nuestras Unidades:



Características:

Capacidad del Tambor No 1: 25.000 ft
Diámetro del cable: 0.125"
Capacidad del Tambor No 2: 20.000 ft
Diámetro del cable: 7/32"

Sistema Hidráulico:

Bomba Variable de Pistones Axiales
A4VG Marca Rexroth
Caja de 3 Velocidades
Presión hidráulica 4000 Psi (Circuito
Cerrado)
Tensión Max. 4500 Lbs
Velocidad Max. 900' x minuto
Spooler Contador de profundidad 2
pie/ vuelta.
Indicador de Peso de 0-2000 y 4000 lbs
Polea desviante de 16" para cable
0.125"

Características del Vehículo:

Camión: FRR Forward
Modelo: 2013
Desplazamiento (CC) 5193
de cilindros: 4 en línea
Potencia (HP @ RPM): 2600
Alimentación: Inyección Directa
Combustible: Diésel
Alternador: 24 V-60A
Emisiones: EURO II




lubricadores.

- Stuffing Box Hidráulico 5.00"-4 ACME OTIS con polea de 16".
- Lubricadores de 5" x 5 3/4"-4 ACME OTIS para 5000 psi de trabajo (40 FT)
- B.O.P. Bowen Mecánica de 3-1/2" x 5.00"-4 ACME OTIS para 5000 psi
- X-Over para cabeza de pozo de 2-3/8"EUE, 2-7/8" EUE y 3-1/2" EUE.

Torres Hidraulicas Telescopia:

- Lifting clamp para izar los lubricadores.
- Stuffing Box Hidráulico 5.00"-4 ACME OTIS con polea de 16".
- Lubricadores de 5" x 5 3/4"-4 ACME OTIS para 5000 psi de trabajo (40 FT)
- B.O.P. Bowen Mecánica de 3-1/2" x 5.00"-4 ACME OTIS para 5000 psi
- X-Over para cabeza de pozo de 2-3/8"EUE, 2-7/8" EUE y 3-1/2" EUE.

Diseño y fabricación de unidades de Slick line.





Nuestras Unidades:

Camión FFR Forward

Camión Int. 4300



Alcaraván

O I L S E R V I C E S

Arlan Penagos
(+57) 301 712 4708
Gerencia

John Jairo Veru
(+57) 310 331 9459
Operaciones

Edgar Silva
(+57) 316 5789198
Comercial

