



FERRELAM

LO HACE POSIBLE



☎ 310 303 1438

☎ (571) 6510200 ext 111

📍 Carrera 11 B # 99-54 Ofc 801
Bogotá - Colombia



www.ferrelam.com
gerencia@ferrelam.com
asesorindustrial3@ferrelam.com

QUIENES SOMOS



CON UNA
TRAYECTORIA
39 AÑOS
EN EL
MERCADO

Nuestra compañía tiene como misión asegurar la continuidad de la operación de nuestros clientes realizando entregas a tiempo en el suministro de materiales para la industria. Esto lo hemos logrado en base a una continua innovación de nuestros procesos internos apoyados en un recurso humano comprometido y competitivo.

NUESTROS VALORES

LEALTAD
RESPETO
COMPROMISO
SOLIDARIDAD Y TRABAJO EN EQUIPO
RESPONSABILIDAD
HONESTIDAD





SALVE VIDAS – previniendo aproximadamente 250,000 incidentes, 50,000 lesiones y 120 muertes al año.

REDUZCA COSTOS – de forma significativa; tanto en el tiempo de los empleados como en costos de seguridad.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD – minimizando el tiempo muerto en equipo.

BUENA PRÁCTICA – que está siendo ampliamente adoptada en la industria y en los países industrializados.



Candados de seguridad dieléctricos con arco de acero

Candados de seguridad dieléctricos con arco de Nylon



¿POR QUÉ BLOQUEO - ETIQUETADO?

Bloqueo - Etiquetado es un importante procedimiento de seguridad, crítico para salvaguardar a los colaboradores alrededor de la maquinaria o equipo que operan y ofrecen un servicio y mantenimiento.

Ofrecemos Kits de Bloqueo eléctricos, mecánicos o mixtos



Estaciones de Bloqueo



Cajas de Bloqueo

Dispositivos de bloqueo para interruptores miniatura



BLOQUEO ELÉCTRICO



Bloqueo de interruptores



Bloqueo de botoneras



Bloqueo para enchufes eléctricos de todas las dimensiones


BLOQUEO MECÁNICO



Válvulas de Compuerta



Válvulas de Bola



Válvulas Mariposa

5 PASOS PARA UN PROGRAMA EFECTIVO DE BLOQUEO

PASO 1



Desarrollar y documentar su política / programa para control de energía.

PASO 2



Crear y colocar procedimientos de bloqueo para maquinas específicas.

PASO 3



Identificar y marcar todos los puntos de control de energía.

PASO 4



Capacitar a sus empleados, comunicar y realizar inspecciones periódicas

PASO 5



Equipar a sus empleados con herramientas y dispositivos adecuados para bloqueo

**FUERTE
POR FUERA
INTELIGENTE
POR DENTRO**



Marcadores
termocontráctiles
Perma Sleeve para cable




**2 AÑOS
GARANTÍA**

IMPRESORAS BRADY Impresoras Portátiles

Las impresoras portátiles Brady están diseñadas para ayudarle a crear etiquetas y marcadores de alambre de manera más rápida y eficiente. Ligeras y fáciles de usar, estas impresoras las puede llevar con usted en el campo, en el lugar de trabajo o en su caja de herramientas. Con diseño resistente y fuerza / durabilidad industrial, estas impresoras junto con sus materiales para etiquetas, están diseñadas para funcionar en los entornos de trabajo más agresivos. Para etiquetado móvil en áreas de trabajo de telecomunicaciones, datacom y electricidad, nada compite con la versatilidad y durabilidad de una impresora de etiquetas portátil de Brady.

MODELO BMP21-PLUS ANCHO DE ETIQUETA 3/4"



MODELO BMP21-PLUS-KIT1



El kit incluye: impresora, maletín rígido, cartucho de etiquetas, batería de litio, cable de energía y correa.

MODELO BMP41
ANCHO DE ETIQUETA 1"



**MARCACIÓN
ELÉCTRICA
Y MUCHO MÁS**

MODELO BMP51
ANCHO DE ETIQUETA 1,5"



MODELO BMP71
ANCHO DE ETIQUETA 2"



**OPTIMICE LA EFICIENCIA
EN SU LUGAR DE TRABAJO**



PARA CONSULTAR
MÁS PRODUCTOS

IMPRESORAS DE ESCRITORIO

5 AÑOS DE GARANTÍA

Poderosamente *VERSÁTIL,*
Increíblemente *fácil,*
Extraordinariamente *rápida*

La manera correcta de hacer etiquetas.

MODELO I3300

ANCHO DE ETIQUETA 4"



Impresionante línea de materiales

Con más de 425 partes y 39 materiales, esta impresora cubre todas sus necesidades principales de etiquetado y mucho más.

- Etiquetas para panel eléctrico y marcación de cable,
- Etiquetas para seguridad y arco eléctrico
- Etiquetas para placas de clasificación y tableros de circuito
- Etiquetas para líneas de producción
- Marcadores de tubería
- Identificación de activos fijos
- Etiquetas para implementación de la estrategia 5S
- Identificación y señalización Fábrica Visual y
- Manufactura Esbelta
- Etiquetas pre cortadas para usos generales

¡Además hay etiquetas de tamaños personalizados!



IMPRESORA DE ESCRITORIO MULTICOLOR MODELO BBP85

PERMITE CREAR ETIQUETAS DE 10" (25 CM) EN MÚLTIPLES COLORES CON UNA INTERFAZ MUY SENCILLA

GRANDE, DIFERENTE Y MEJOR QUE NUNCA



IMPRESORA DE SEÑALAMIENTO Y ETIQUETAS MODELO BBP37 COLOR AND CUT

Impresión de múltiples colores.

Imprima señalamientos y etiquetas que sean más visibles, que se recuerden con facilidad y más efectivos.

El color es un diferenciador cuando se necesita mejorar de forma efectiva la seguridad y productividad en el área de trabajo.



- Durabilidad y rendimiento.
- Más de 100 opciones de consumibles de calidad industrial resistentes para exteriores.
- Materiales especializados como reflectantes y foto luminiscentes.
- Materiales preimpresos para GHS, arco eléctrico, así como para señalamiento de seguridad de OSHA y ANSI.
- Adhesivos ultrarresistentes.



Este ícono indica que un número de parte en particular puede ser cortado con plóter XY en la impresora modelo BBP37. En estos materiales se pueden cortar figuras de 0.75" o texto más alto.



MARCACIÓN DE TUBERIAS

Clasificación de tubería	Esquema de colores
Líquidos para extinción de fuego	blanco sobre rojo
Fluidos tóxicos y corrosivos	Negro sobre naranja
Fluidos Inflamables	Negro sobre amarillo
Fluidos combustibles	blanco sobre café
Agua potable, de enfriamiento, para boiler y otra	blanco sobre verde
Aire comprimido	blanco sobre azul

Nota: Blanco sobre café esta disponible mediante petición.

Diámetro externo de la tubería o cubierta	Longitud del campo de color	Tamaño de las letras
3/4" a 1 1/4"	5"	1/2"
1 1/2" a 2"	8"	3/4"
2 1/2" a 6"	12"	1-1/4"
8" a 10"	24"	2-1/2"
Mas de 10"	32"	3-1/2"

Nota: para tubería con diámetro menor a 1/4" se recomienda una tarjeta permanentemente legible.



HÁGALO CON LA IMPRESORA I3300



IMPRESIÓN DE ETIQUETAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



HÁGALO CON LA IMPRESORA I3300



¿QUÉ ES GHS?

GHS (Globally Harmonized System) = Sistema Armonizado Globalmente para clasificación y etiquetado de sustancias químicas - SGA

El SGA es un sistema creado por la ONU para estandarizar la clasificación de etiquetado de sustancias químicas alrededor del mundo. En los Estados Unidos, OSHA se encarga de hacer cumplir el SGA al adoptarlo en su

Norma de Comunicación de Riesgos (CFR 1910.1200):

- Definir riesgos ambientales, físicos y para la salud que implican las sustancias químicas.
- Comunicar dichos riesgos y medidas de protección sobre etiquetas estandarizadas y Hojas de Datos de Seguridad (HDS)

En el nuevo formato del SGA, las etiquetas tendrán seis elementos y las HDS tendrán 16 elementos.

¿Por qué es importante el SGA?

La importación/exportación de sustancias químicas es un negocio grande.

Mundialmente, la producción y uso de sustancias químicas es un negocio de más de 1.7 trillones de dólares. El etiquetado de sustancias químicas ha surgido de forma diferente en base a diferentes requerimientos regionales.

Teniendo tal impacto en la economía mundial, es crítico que la importación y exportación de sustancias químicas se haga tan segura y eficientemente como sea posible. Las normas

globalizadas del SGA ayudan a mantener a los empleados seguros e informados sobre los riesgos de las sustancias químicas.



LOS MEJORES EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA LA INDUSTRIA

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA SU SEGURIDAD



LAVA OJOS EP-20.11

NO REQUIERE OBRA CIVIL FÁCIL DE INSTALAR A SU GRIFERÍA CONVENCIONAL



- En acero inoxidable
- Con sensor termostático
- Tecnología AXION: Flujo invertido de agua
- Diseño atractivo y moderno
- Fácil de instalar y usar
- Basta un giro, y un grifo se convierte en un lavaojos de emergencia



CERTIFICADAS BAJO NORMATIVIDAD ANSI Z358 1/2014



LP-075



- Modelo portátil
- Capacidad para 36 litros
- Funciona con agua potable y solución bactericida
- Indicado para lugares sin punto de agua potable
- Cumple las normas ANSI Z358.1 y ABNT 16291: 2014

**DUCHA Y
LAVA OJOS
DE EMERGENCIA
CERTIFICADAS BAJO
NORMATIVIDAD
ANSI Z358 1/2014**

**DUCHA Y LAVA OJOS DE EMERGENCIA
CL-001 KIT ABS**

- Tubería de acero galvanizado Ø 1"
- Accionamiento manual
- Accesorios en ABS
- Pintura en epoxi verde anticorrosivo Munsel 2.5G 5/10
- Placa de señalización de PVC



**DUCHA Y LAVAOJOS
EN ACERO INOXIDABLE
PARA INDUSTRIAS ESPECIALES
CL-001i**

- Tubería de acero galvanizado Ø 1"
- Accionamiento manual
- Accesorios de acero inoxidable 304
- Aspersores en ABS
- Placa de señalización de PVC



C009

**DUCHA DE EMERGENCIA EN
ACERO GALVANIZADO CON
ACCIONAMIENTO MANUAL**

L-008
**LAVAOJOS DE
EMERGENCIA EN
ACERO
GALVANIZADO CON
ACCIONAMIENTO
MANUAL**



LINTERNAS



3315

Pilas: 3 alcalinas AA (incluidas)
Resistencia Pelican
Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
IP67 a prueba de agua y polvo
Con certificación de seguridad Clase I, División 1 / IECEx ia
Cordón incluido



2460

Resistencia Pelican
Garantía incondicional de excelencia de por vida
Paquete de baterías recargables A prueba de agua
Potente haz de luz 1 Watt de LED



5050R

Distancia del haz de luz de hasta 201 metros
Hasta 883 lúmenes
4 modos: Intensidad extra, alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
Batería recargable de iones de litio



3410

Distancia de haz de hasta 155 m
Hasta 484 lúmenes
Tres niveles de potencia: alta, media y baja
3 pilas alcalinas AA (no incluidas)



2610

Garantía incondicional de excelencia de por vida
Ligera, cómoda y bien equilibrada
Potente haz de luz de LED



2755

Distancia de haz de hasta 50 m
Hasta 72 lúmenes
2 modos: alto / bajo
3 pilas alcalinas AAA



2690

Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
Resistencia Pelican
Se incluyen correas de tela y de goma
Diseño manos libres



2780R

558 lúmenes en modo de alta intensidad
Tecnología LED con enfoque al suelo
Incluye 3 carcassas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
Batería recargable de ion-litio
LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
Cabezal rotatorio



1650

Interior: 72.6 x 44.5 x 27.1 cm
4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable
Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada
Indestructible, estanca al agua y al polvo
Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
Asa extraíble retráctil
Cierres de doble recorrido fáciles de abrir

Interior: 54.6 x 42 x 20.3 cm

Indestructible, estanca al agua y al polvo

Espuma protectora precortada de 2 niveles con espuma de tapa corrugada

Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera

Cómodas asas ergonómicas de goma

Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable

Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua

1600



MALETAS



1535

Interior: 51.8 x 28.4 x 18.3 cm

Dimensiones máximas permitidas para el equipaje de mano

Polímero HPX²™ exclusivo muy ligero

Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso

Tarjetero

Válvula automática de compensación de la presión: mantiene el interior a salvo del polvo y del agua, y equilibra la presión del aire

Asa extraíble retráctil

PARA CONSULTAR
MÁS PRODUCTOS



MALETAS



1450

Interior: 60.2 x 61 x 35.3 cm

4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable

Asa extraíble retráctil

Asas abatibles

Indestructible, estanca al agua y al polvo

Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera

Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada



0450

Caja de Herramientas Portátil

Interior: 52.2 x 27.9 x 32.1 cm

2.ª generación

Asa extensible para transporte

Cajones extraíbles

Sistema de guías de aluminio

Asas bidireccionales

2 modelos disponibles: con 6 cajones extraíbles (2 cajones profundos y 4 de poca profundidad) o 7 cajones extraíbles (1 cajón profundo y 6 de poca profundidad)

Interior: 37.2 x 26 x 15.5 cm

Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada

Indestructible, estanca al agua y al polvo

Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera

Cómodas asas ergonómicas de goma

Cierres de doble recorrido fáciles de abrir

Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable

1640



**Air Maleta
1615**

Interior: 75.2 x 39.4 x 23.8 cm

Exterior: 82.8 x 46.7 x 28 cm

- Tamaño máximo de equipaje facturado para viajes en avión*
- Waterproof, crushproof, dustproof
- Polímero HPX™ patentado superligero: hasta un 40% más ligero
- Cierres Press and Pull™
- Asa extraíble retráctil
- Ruedas con cojinetes de acero inoxidable y rodado silencioso
- User-customizable Pick N Pluck™ foam
- Cómoda asa ergonómica de goma
- Junta tórica impermeable
- Tarjetero
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Piezas metálicas y candados con refuerzos de acero inoxidable
- IP67 & MIL-SPEC certified
- Garantía limitada de por vida
- Made in the USA
- *Consulte a su línea aérea para conocer los requisitos exactos sobre medidas

Descubra la variedad de maletas Pelican que tenemos para usted. Compre de manera rápida y segura en nuestra tienda online oficial.



**Precios igualables.
20 Años de Experiencia.
Envío a todo Colombia.
Servicio Al Cliente.
Alta Calidad.**



iM3200

Interior: 111.8 x 35.6 x 15.2 cm

Exterior: 119.9 x 41.9 x 17 cm

- Seis cierres de pulsar y tirar
- Resina HPX® ligera y resistente
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Válvula Vortex®
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado
- Garantía de por vida

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad



**CORTATUBO
ART 4" - 6"
REF H6S REED**

Especificaciones	
Cap.tubería	
pulg.-nom.	D.E. real mm
4 - 6	114 - 182
Cuchilla	
H6S	
Aplicación⁽¹⁾	
Cobre	
Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 4"	
Inoxidable Sch. 80/Acero reforzado 4 1/2"	
Inoxidable Sch. 80/Acero Sch. 80 de 5"	
Inoxidable Sch. 40/Acero Sch. 40 de 6"	
Long.	
pulg.	mm
28	711
Peso	
lb	kg
19.4	8.8

El H6S se puede usar para cortar tubo de cobre de 4" - 6", tipo K y L. El H8S se puede usar para cortar tubo de cobre de 6" - 8", tipo K y L.

**CUCHILLAS PARA
CORTATUBOS
ARTICULADOS**



**DADOS PARA TERRAJAS
UNIVERSALES**



Las terrajas universales Reed permiten roscas limpias y prolongan la vida de la terraja como lo comprueban meses de ensayos en campo y laboratorio

PEINES DE TERRAJA R12+

Los peines de terraja R12+ son piezas de recambio para los cabezales de terraja Reed R12+ y también para los siguientes cabezales de terraja RIDGID®: Machos de roscadora 12-R, 00-R, 111-R, 0-R, 11-R, 30A y 31A.



PARA CONSULTAR
MÁS PRODUCTOS

¿POR QUÉ USAR VÁLVULAS DE MUESTREO?

El beneficio real de un programa de análisis de aceite es que actúa como un sistema de alerta temprana, alertándolo a un problema potencial del motor como una fuga de combustible o refrigerante por la cantidad de contaminación y tasas de desgaste. Las muestras de aceite representativas son vitales para el análisis de aceite del motor.

Beneficios de las válvulas de muestreo:


- No se requiere sonda de muestra
- Bajo nivel de purga
- Sellos elastoméricos patentados al vacío
- Cierre de válvula automática
- Acceso remoto disponible
- De confianza: diseño de doble sellado comprobado independientemente a 7800 psi durante un millón de ciclos
- Tuerca de seguridad disponible para protección adicional contra altas vibraciones
- Almohadilla de protección térmica de silicona también disponible



CONTAMOS CON
DIFERENTES
SOLUCIONES
PARA USTED

KP Pushbutton

- Fácil de usar**
 - Presione para abrir - suelte para cerrar
 - No sondas, no tubos, no bombas de vacío
- Fácil de muestrear**
 - Obtenga sus muestras en minutos



Características Clave

- Manga estándar para clima (tuerca de seguridad/bloqueo también disponible)
- Caño giratorio 360° único, ofrece una muestra conveniente y sin instalación de accesorios giratorios
- Variedad de roscas de puerto disponibles para instalación directa - opciones de montaje también disponibles



PARA CONSULTAR
MÁS PRODUCTOS



KP Pushbutton

KP Opciones

- **Tuerca de bloqueo (L)**
 - Reemplaza la funda de clima estándar
 - Protege de vibraciones altas y empujes accidentales.
 - Proporciona control sobre la espuma en compresores de amoníaco (KPQ14NP)
 - Proporciona control de flujo
- **Botón de silicon (KPC1)**
 - Protege al usuario al presionar el botón en entornos de muestreo calientes
- **Botones de colores**
 - Para identificación

KP Especificaciones

Presión de muestreo
5 - 750 psi (0.03 - 5.17 Mpa)
Material de la válvula
Acero Inoxidable Acero al carbono (niquelado de zinc)
Material de Sellado
Nitrile (N) - Standard Viton (V) Neoprene (Q)



USTED SABIA

Que el fluido contaminado es la causa número uno de falla del equipo. Concéntrese en reducir la contaminación evitando que entre en su máquina y removiéndola cuando entre, con las diferentes soluciones de Checkfluid que te ofrecemos



LP Pushbutton

- Fácil de usar**
 - Presione para abrir - suelte para cerrar
 - No sondas, no tubos, no bombas de vacío
- Fácil de muestrear**
 - Válvula de muestreo de botón pulsador de alto flujo
 - Diseñado para muestrear aceites de engranajes de alta viscosidad hasta VG 1000

Para líneas circulantes de lubricante

Características Clave

- Manga estándar para clima (tuerca de seguridad/bloqueo también disponible)
- Caño giratorio 360° único, ofrece una muestra conveniente y sin instalación de accesorios giratorios
- Variedad de roscas de puerto disponibles para instalación directa - opciones de montaje también disponibles



TAPA MINI SPOUD LID



Con un diámetro de salida de aproximadamente 7 mm, este pico es ideal para trabajos de lubricación donde los orificios de llenado del equipo son pequeños. La boquilla está diseñada para un llenado preciso.

Negro:	100401		
Azul:	100402	Verde claro:	100405
Verde Oscuro:	100403	Naranja:	100406
Gris:	100404	Morado:	100407
		Rojo:	100408
		Amarillo:	100409

TAPA STUMPY SPOUT LID



Este modelo de boquilla ancha con abertura de 1" 25 mm está diseñado para aplicaciones donde se requiere un mayor flujo de lubricante.

Beige:	100500	Verde claro:	100505
Negro:	100501	Naranja:	100506
Azul:	100502	Morado:	100507
Verde Oscuro:	100503	Rojo:	100508
Gris:	100504	Amarillo:	100509

TAPA STRETCH SPOUT LID



Diseñado para usar donde se requiere un vertido preciso de lubricantes, incluyendo áreas de difícil acceso. Con una longitud de boquilla mayor, esta tapa es ideal para aceites de baja viscosidad (<ISO 220)

Beige:	100300	Verde claro:	100305
Negro:	100301	Naranja:	100306
Azul:	100302	Morado:	100307
Verde Oscuro:	100303	Rojo:	100308
Gris:	100304	Amarillo:	100309



TAMBOR

Cada tapa segura para aceite se adapta a cualquier tambor seguro para aceite. Totalmente intercambiables con tapas y tienen una abertura de cuello extra ancha para un vertido rápido y una limpieza fácil. Tiene marcas para medir cantidad métricas/cuartos

1.5 Litros	101001
2 Litros	101002
3 Litros	101003
5 Litros	101005
10 Litros	101010



HD ELECTRIC DVM-5000V/K01 KIT DE VOLTÍMETRO DE FASE DE BAJO VOLTAJE (10 V-5000 V)



- Permite una separación adecuada mientras se toman medidas de voltaje secundario
- Mediciones de voltaje de alta precisión: dentro del 1% de la lectura +/- 5 cuentas
- Mide voltajes desde 10 voltios hasta 5,000 voltios
- Muestra el voltaje medido en voltios, no en kilovoltios
- Mide tanto CA como CC a través de 1000 HZ CA RMS
- Pantalla LCD de 4 dígitos de rango automático
- Pantalla retroiluminada para facilitar la lectura en condiciones brillantes u oscuras
- Ranuras universales incorporadas para fijación de pértiga (se requieren pértiga)
- Apagado automático
- Indicación de batería baja
- Alimentado por una batería alcalina o de litio de 9 V reemplazable en campo (incluida)



**SET DE SACABOCADOS
SlugBuster® DE 1/2" - 2"
HIDRÁULICO DE 11 TON CON
BOMBA MANUAL CAT # 7306SB
UPC # 783310343608 GREENLEE**



- Diseño compacto y liviano: portabilidad y uso rápidos y sencillos para una sola persona.
- El perfil de perforación Slug-Buster® divide los núcleos para facilitar su extracción.
- Borde moleteado en las perforaciones para un mejor agarre.
- Nuevo diseño de troquel optimizado para una variedad más amplia de materiales y llaves.
- Marcas realizadas con láser para identificar más rápidamente las piezas.
- Marcas de alineación para obtener mayor precisión.
- Trenzado simple: los machos sin recubrir con punta "macho" ayudan a evitar los problemas de trenzado. Acceso con llave hexagonal para removerlos fácilmente de la herramienta.
- Compatibilidad: funciona con todos los sacabocados Greenlee. Los mismos machos sin recubrir que se usan con el ariete Intelli-PUNCH™, LS50L2 y 746A.
- Punzones, troqueles, machos sin recubrir y estuche fabricados en EE. UU. Llave fabricada en EE. UU. con componentes estadounidenses y de otras partes del mundo.

- Nueva llave de palanca Greenlee con mecanismo de trinquete de cinco grados.
- El perfil de perforación Slug-Buster® divide las babosas para facilitar su eliminación.
- Borde moleteado en los golpes para un mejor agarre.
- Marcas láser para identificación rápida de piezas. Marcas de alineación para una mayor precisión.
- Enhebrado fácil: los tacos con punta de "perro" ayudan a eliminar el enhebrado transversal.



**SET DE SACABOCADOS
SlugBuster® de 1/2 "a 2"
CAT # 7238SB UPC #
347576 GREENLEE**



PARA CONSULTAR
MÁS PRODUCTOS

HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V

Ofrecemos una extensísima colección de herramientas de seguridad aisladas 1000V: alicates, destornilladores, mantas, llaves ajustables, cortacables de carraca, pinzas, cuchillos, tenazas, llaves fijas, hexagonales y de estrella, llaves de vaso (con sus correspondientes accesorios y juegos), arcos de sierra, guantes, cortabridas, etc. Las herramientas aisladas cumplen con la normativa IEC 900 resp. DIN EN 60900, siendo sometidas todas ellas al test dieléctrico a 10.000 V (es decir, a una intensidad 10 veces mayor de la certificada). Las herramientas son objeto también de los tests de adherencia, penetración dieléctrica, impacto y propagación de llama, de acuerdo a la rigurosa norma europea



HERRAMIENTA MANUAL

Encontramos en esta división Alicates, destornilladores, Pinzas de electricista, cortafíos, tijeras, Alicates para Terminales, herramientas mecánicas, llaves, copas, controles de apriete, puntas de destornillador, tor, limas, escofinas, botadores, herramientas de tubo, herramientas para Inox, para plástico, martillos inox, medición, detección, manejo sub-Acuático y muchas más soluciones las cuales brindan eficiencia maximizando tiempos para todos los profesionales de la industria.



EGA MASTER DESTORNILLADOR PALA AISLADO ELECTRICISTA 1000V




REF 76626
8 X 175 MM

REF 76625
6,5 X 150 MM

REF 76624
5,5 X 150 MM

EGA MASTER DESTORNILLADOR PHILIPS AISLADO 1000V




PH-2
REF 76630

PH-3
REF 76631



PARA CONSULTAR
MÁS PRODUCTOS

EGA MASTER ALICATE UNIVERSAL MASTERCUT TITACROM® BIMAT 1000 V REF 76609



Apertura: 3/8" cuadrado
Longitud del mango (A): 6"
Longitud total (B): 6-15/16"
Ancho total (C): 1-13/16"
Grosor del mango (D): 23/32"
Peso: 1 libra
Modelo: 11
Número de parte: 11901-90206
Material: Hierro fundido
Sistema de medida: Estándar



LLAVE RATCHET 5/8" X 6-15/16" REF 11901

Brazos de trinquete de hierro fundido de Lowell Corporation para fabricantes de equipos originales y operaciones de planta. El modelo 11 está hecho de fundición dúctil. Este brazo de trinquete duradero y resistente es perfecto para aplicaciones de servicio pesado. Con control de cabezal reversible, engranajes reemplazables cerrados, aberturas estándar y especiales, y perfil delgado con diseño de perno pasante.



PARA CONSULTAR MÁS PRODUCTOS

MÁS ALIADOS ESTRATÉGICOS



Equipos de Lubricación

- Graseras
- Pistolas para grasa
- Bombas de grasa y aceite
- Reels

LOCTITE

- Trabado, fijado, sellado de tuercas, tornillos, prisioneros y partes roscadas
- Sellado de sistemas roscados, bridas y microporosidades
- Retención, fijación de rodamientos, poleas, engranajes, rotores y superficies cilíndricas
- Adhesión estructural vidrio, metales, mármol y substratos porosos
- Adhesión instantánea de metales, plásticos, cauchos y superficies porosas



- Hidrolavadoras de alta presión para uso profesional y hogar
- Aspiradoras de uso profesional y hogar
- Limpiadoras a vapor uso profesional y hogar
- Barredoras uso profesional
- Fregadoras de piso uso profesional



- Láminas Shim ó calzos de nivelación

PARA CONSULTAR EL DETALLE
DE LOS PRODUCTOS VISITA:
WWW.FERRELAM.COM

3M
 80/20
 ABUS
 ACCUFOR SINGS
 ACORN
 ACUITY LITHONIA
 ADVANTECH
 AIR HANDLER
 AKRO-MILS
 ALBION
 ALTRONIX
 AMERICAN TORCH TIP
 AMPCO
 ANDERSEN
 ANDERSON METALS
 ANSELL
 ANVIL
 APACHE INC.
 APEX
 APOLLO
 APPLETON ELECTRIC
 ARO
 ASCO
 ASHCROFT
 ASHLAND CONVEYOR
 AVENGER SAFETY FOOTWEAR
 B/A PRODUCTS CO.
 BALDWIN FILTERS
 BALLYMORE
 BANDO
 BANSBACH EASYLIFT
 BATES FOOTWEAR
 BATTALION
 BEL-ART-SCIENCEWARE
 BENCHPRO
 BENJAMIN MOORE
 BESSEY
 BOSCH
 BRADLEY
 BULWARK
 BUNTING BEARING
 BURNDY
 BUSSMANN
 BW TECHNOLOGIES
 CALDWELL
 CARLISLE
 CAROL
 CAROLINA SHOE
 CDI TORQUE PRODUCTS
 CECO
 CENTAUR
 CENTURY
 CH HANSON
 CHASE
 CHICAGO-LATROBE
 CLE-LINE
 CLEVELAND
 CLIMAX METAL PRODUCTS
 CONDOR
 COTTERMAN

DAEWO
 DAYCO
 DAYTON
 DART
 DEVCON
 DEWALT
 DICKIES
 DORIAN
 DORMER
 DUPONT
 DURHAM
 DWYER INSTRUMENTS
 EAGLE GROUP
 EARNEST
 EAZYPOWER
 EDSAL
 EDWARDS SIGNALING
 ELDON JAMES
 ELECTROMARK
 ENERPACK
 ERGODYNE
 EXTECH
 FIRE-DEX
 GASCO
 GATES
 GENERAL ELECTRIC
 GEORGIA-PACIFIC
 GF PIPING SYSTEM
 GH ARMOR SYSTEMS
 GLOBAL STEEL
 GORILLA MILL
 GROTE
 HALOWELL
 HARRINGTON
 HASTING FILTERS
 HAYWARD
 HELICOIL
 HOFFMAN
 HOMETECH
 HON
 NONEYWELL
 HORACE SMALL
 HUB CITY
 HUBBELL
 IDEAL
 INGERSOLL-RAND
 INTERSING
 IRWIN
 JAMCO
 JJ KELLER
 JHONSON CONTROLS
 JUSTRITE
 KELCH
 KEN FORGING
 KEO
 KILLARK
 KIMBLE CHASE
 KIPP
 KLEIN TOOLS

KLEIN TOOLS
 KNIPEX
 KRUEGER
 LAKELAND
 LAB SAFETY SUPPLY
 LASCO
 LEGRIS
 LENMAR
 LENOX
 LEVITON
 LIFT-ALL
 LITTLE GIANT
 LOC-LINE
 LUBERFINER
 LUMAPRO
 LYLE
 LYON
 MAKITA
 MARATHON MOTORS
 MARCOM
 MASTER LOOK
 MERIT
 MERSEN
 METRO
 MICRO 100
 MICRO PLASTICS
 MILLER BY HONEYWELL
 MILLER ELECTRIC
 MILWAUKEE
 MILWAUKKE VALVE
 MITUTOYO
 MONSTER
 MORSE
 MSA
 NAUTILUS SAFETY FOTWEAR
 NEW PIG
 NIBCO
 NORTH BY HONEYWELL
 NOTRAX
 NTN
 NUCOR
 OMRON
 ONSRUD
 OSG
 PALMETTO PACKING
 PANDUIT
 PARKER
 PARKER HANNIFIN
 PELICAN
 POWER FIRST
 PROPPER
 PHOTO
 QORPAK
 QUANTUM STORAGE SYSTEMS
 RAE
 RED BIRD
 RIDGID
 RITTAL
 RUBBERMAID

RULAND MANUFACTURING
 RUST-OLEUM
 S & W
 SAFCO
 SALISBURY
 SALISBURY INDUSTRIES
 SANDUSKY LEE
 SCHNEIDER ELECTRIC
 SCIENTIFIC CUTTING TOOLS
 SKF
 SMC
 SPEARS
 SPEC
 SPEDDAIRE
 SQUARE D
 STANLEY
 STARRETT
 STRANCO INC
 STREN-FLEX
 TALBOYS
 TAMPER-PRUF-SCREW
 TANIS
 TE-CO
 TELEMECANIQUE SENSORS
 TEMPCO
 TENNSCO
 TENSABARRIER
 THOGUS
 TITAN
 TOOLEX
 TOUGH GUY
 TRITAN
 TSUBAKI
 ULTRA-DEX USA
 VERMONT GAGE
 VIKAN
 VIKING
 WALTER
 WALTER TITEX
 WALTER VALENITE
 WATTS
 WEARWELL
 WEG
 WEILER
 WEISS
 WELDBEND CORP
 WESTWARD
 WHITE LIGTING
 WHEATON
 WIDIA GDT
 WIEGMANN
 WORKRITE
 WRIGHT TOOL
 YANKEE
 YG-1 TOOL COMPANY
 ZING

PARA CONSULTAR EL DETALLE
 DE LOS PRODUCTOS VISITA:

WWW.FERRELAM.COM

ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

PETROLERAS



GENERACIÓN DE ENERGÍA



CEMENTERAS



PUERTOS



ALIMENTOS



OTRAS GRANDES COMPAÑÍAS



Compre ya en www.ferrelam.com

UN E-COMMERCE INTELIGENTE, EFICIENTE Y HECHO PARA USTED



Ubique el precio de venta rápidamente
Compre en poco tiempo
Despachamos a todo el país
Aceptamos todos los medios de pago
Plataforma de pagos segura PAYU



TE OFRECEMOS UN USUARIO PERSONALIZADO

- Para poder visualizar tus descuentos
- Solicitud de pedidos sin necesidad de registros
- Catalogación de tus compras

Ingreso del Usuario

 **Bienvenido(a)**

UserID

Password