

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



COLVAFER
Valvulas y Ferretería de Colombia S.A.S.



VÁLVULAS

BOLA SOCKET WELD / NPT



- VÁLVULA EN BRONCE CROMADO
- DESDE 1/4" HASTA 4" NPT
- CLASE 150 PSI



- VÁLVULA EN ACERO INOXIDABLE
- NPT
- CLASE 2000 Y 3000 PSI



- VÁLVULA EN ACERO AL CARBÓN
- NPT O SOCKET WELD
- CLASE 1000-2000-3000 Y 6000 PSI

BOLA ROSCADA- SOLDAR



- VÁLVULA PVC LISA



- VÁLVULA EN PVC
- NPT



- VÁLVULA EN CPVC
- NPT



- VÁLVULA BRIDADA EN CPVC

BOLA FLANCHADA



- VÁLVULA EN ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBÓN
- DESDE 1" HASTA 12"
- CLASE 150-300-600 PSI
- RF



- VÁLVULA TRUNNION EN ACERO AL CARBÓN
- DESDE 2" HASTA 36"
- CLASE 900 - 1500 PSI
- RTJ



- VÁLVULA FLOATING EN ACERO AL CARBÓN
- DESDE 3" HASTA 24"
- CLASE 150 - 300 PSI
- RF

VÁLVULAS

AGUJA



- VÁLVULA EN ACERO INOXIDABLE HEMBRA- HEMBRA
- DESDE 1/4" HASTA 1 1/2"
- CLASE 5.000 - 10.000 PSI
- NPT



- VÁLVULA EN ACERO AL CARBÓN HEMBRA- HEMBRA
- DESDE 1/4" HASTA 1 1/2"
- CLASE 5.000 - 10.000 PSI
- NPT



- VÁLVULA EN ACERO INOXIDABLE HEMBRA- MACHO
- DESDE 1/4" HASTA 1 1/2"
- CLASE 5.000 - 10.000 PSI
- NPT

COMPUERTA



- VÁLVULA COMPUERTA FLANCHADA EN ACERO AL CARBÓN
- DESDE 2" HASTA 24"
- CLASE 150-300 PSI
- RF rtj



- VÁLVULA COMPUERTA EN ACERO AL CARBÓN
- DESDE 2" HASTA 24"
- CLASE 600 - 900-1500 PSI
- RTJ



- VÁLVULA COMPUERTA EN ACERO AL CARBÓN
- DESDE 2" HASTA 16"
- CLASE 150 PSI
- FF

MARIPOSA



- VÁLVULA MARIPOSA CON CIERRE MECÁNICO
- DESDE 2" HASTA 16"
- CLASE 150- 300 PSI
- CUERPO EN ACERO AL CARBÓN Y DISCO EN ACERO INOXIDABLE
- 304 - 316
- EMPAQUE EPDM



- VÁLVULA MARIPOSA
- DESDE 2" HASTA 16"
- CLASE 150 - 300 PSI
- CUERPO EN ACERO AL CARBÓN Y DISCO EN ACERO INOXIDABLE
- 304 - 316
- EMPAQUE EPDM



- VÁLVULA MARIPOSA
- DESDE 1" HASTA 10"
- CLASE 150- 300 PSI
- CUERPO EN ACERO INOXIDABLE
- 304 - 316 -EMPAQUE EPDM

VÁLVULAS

GLOBO



- VÁLVULA GLOBO FLANCHADA
- DESDE 2" HASTA 16"
- CLASE 600-900 PSI
- RTJ
- ACERO AL CARBÓN



- VÁLVULA GLOBO FLANCHADA
- DESDE 2" HASTA 16"
- CLASE 150 - 300 PSI
- RF
- ACERO AL CARBÓN



- VÁLVULA GLOBO SOCKET WELD Y NPT
- DESDE 1/2" HASTA 2"
- CLASE 800- 1500-2500 PSI
- ACERO AL CARBÓN

CHEQUE



- VÁLVULA CHEQUE SOCKET WELD Y NPT
- DESDE 1/2" HASTA 2"
- CLASE 800-1500-2500 PSI
- RF - RTJ
- ACERO AL CARBÓN



- VÁLVULA CHEQUE FLANCHADA
- DESDE 1" HASTA 24"
- CLASE 150 - 300-600 PSI
- RF
- ACERO AL CARBÓN



- VÁLVULA CHEQUE FLANCHADA
- DESDE 1" HASTA 24"
- CLASE 600- 900-1500 PSI
- RTJ
- ACERO AL CARBÓN

BRIDAS



- DESDE 1" HASTA 36"
- ANSI 150 - 300-600 - 900-1500 - 2.500 PSI
- FF- RF - RTJ
- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE



- DESDE 1" HASTA 16"
- ANSI 150 - 300 PSI
- FF - RF
- SOCKET WELD
- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE



- DESDE 1" HASTA 10"
- ANSI 150-300 PSI
- FF - RF
- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

ROSCADA

SLIP-ON

WN

BRIDAS


FIGURA EN 8

JUNTA ORIFICIO

CIEGA



- DESDE 1" HASTA 24"
- ANSI 150 - 300- PSI
- EN ACERO AL CARBÓN



- DESDE 2" HASTA 10"
- ANSI 150-300-600-900-1500 PSI
- ORIFICIO DE 1/4" A 3/4"
- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE



- DESDE 3/4" A 36"
- ANSI 150-300-600-900-1500-25000 PSI
- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

FILTROS Y JUNTAS

FILTRO EN YEE
EN BRONCE



- DESDE 1" HASTA 3"
- ANSI 1000 PSI NPT
- EN COBRE

FILTRO EN YEE
ROSCADO



- DESDE 1" HASTA 3"
- ANSI 1000-3000 PSI NPT
- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

FILTRO EN YEE
BRIDADO



- DESDE 1" HASTA 24"
- ANSI 150-300-600-900-1.500 PSI
- FF- RF - RTJ
- EN ACERO AL CARBÓN

JUNTAS FLEXIBLES

FILTRO GORRO
DE BRUJA

FILTRO EN YEE F
LANCHADO-HD



- JUNTAS EN CAUCHO, FLANCHADAS EN MATERIALES EPDM, TEFLÓN, NITRIL
- DESDE 2" HASTA 12" X150



- DESDE 1" HASTA 20"
- EN ACERO INOXIDABLE NPT O FLANCHADAS -304 -316




- DESDE 3/4" HASTA 36"
- ANSI 150-300 PSI



- DESDE 2" HASTA 6"
- ANSI 150 PSI
- FF- RF


TUBERÍA

ACERO AL
CARBÓN



- DESDE ¼" HASTA 36"
- SCH10-40-80-160 PSI
- CON Y SIN COSTURA

ACERO
INOXIDABLE



- DESDE ½" HASTA 36"
- SCH 10-40 PSI
- CON Y SIN COSTURA

GALVANIZADO AGUA
NEGRAS-ESTRUCTURAL



- VÁLVULA EN ACERO AL CARBÓN
- NPT O SOCKET WELD

COBRE




- TUBERÍA EN COBRE RÍGIDA Y FLEXIBLE
- DESDE ¼" HASTA 1"

TUBING



- DESDE ¼" HASTA 1"
- ESPESOR 0.35-0.45-0.65
- RÍGIDO Y FLEXIBLE

PVC




- TUBERÍA PVC DESDE ½" HASTA 24" SCH 40

CPVC



- TUBERÍA CPVC DESDE ¾" HASTA 24" SCH 40-80
- PARA AGUA CALIENTE

TUBERÍA POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD



- TUBERÍA DE ALTA DENSIDAD
- DESDE 2" HASTA 24" - CERTIFICADA POR LA UL Y FM
- PARA RED CONTRA INCENDIOS

ACCESORIOS PARA SOLDAR



TEE

SEMICODO A 45°

CODO A 90°



- EN ACERO AL CARBÓN
- RECTA
- EN SCH 40-80-160 PSI



- EN SCH 40-80-160 PSI
- EN ACERO AL CARBÓN



- EN SCH 40-80-160 PSI
- ACERO AL CARBÓN

REDUCCIÓN
EXCÉNTRICA

REDUCCIÓN
CONCÉNTRICA

TEE
REDUCTORA



- EN ACERO AL CARBÓN
- EN SCH 40-80-160 PSI



- EN ACERO AL CARBÓN
- EN SCH 40-80-160 PSI



- EN ACERO AL CARBÓN
- REDUCTORAS
- EN SCH 40-80-160 PSI

UNIVERSAL
DE GOLPE

CAP

REDUCCIÓN
TIPO BOTELLA



- FIGURAS 100-200-206-400-602-1002-1502
- PARA SOLDAR Y NPT
- ACERO AL CARBÓN



- EN SCH 40-80-160 PSI
- ACERO AL CARBÓN



- EN SCH 40-80-160 PSI
- ACERO AL CARBÓN

ACCESORIOS PARA SOLDAR



WELDOLET

SOCKOLET

THREADOLET



- ACERO AL CARBÓN
- DESDE ½" HASTA 36"
- EN SCH 40-80-160



- ACERO AL CARBÓN
- DESDE ½" HASTA 36"
- EN SCH 40-80-160



- DE ½"-3/4"- 1" X 3000 PSI
- ACERO AL CARBÓN
- NPT

CODO
A 90°

SEMICODO

UNIÓN



- DESDE ½" HASTA 2"
- CLASE 3000-6000 PSI
- ACERO AL CARBÓN



- DESDE ½" HASTA 2"
- CLASE 3000-6000 PSI
- ACERO AL CARBÓN



- DESDE ½" HASTA 2"
- CLASE 3000-6000 PSI
- ACERO AL CARBÓN

UNIVERSAL

TAPÓN

TEE

TEE
REDUCTORA



- DESDE ½" HASTA 2"
- CLASE 3000-6000 PSI
- ACERO AL CARBÓN



- DESDE ½" HASTA 1"
- CLASE 3000-6000 PSI
- ACERO AL CARBÓN



- DESDE ½" HASTA 2"
- CLASE 3000-6000 PSI
- ACERO AL CARBÓN



- DESDE ½"X1", ¾"X1"
- CLASE 3000-6000 PSI
- ACERO AL CARBÓN

ACCESORIOS ROSCADOS

CODO
CALLE



-CLASE 150-300 PSI
-NPT
-ACERO AL CARBÓN

CODO
45°



-CLASE 150-300-3.000-6.000 PSI
-NPT
-ACERO AL CARBÓN

CODO
90°



-CLASE 150-300-3000-6000 PSI
-NPT
-ACERO AL CARBÓN

UNIVERSAL



-CLASE 150- 300-3.000-6.000 PSI
-NPT
-ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

UNIÓN



-CLASE 150- 300-3.000 PSI
-NPT
-ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

TAPÓN MACHO



-DESDE 1/4"-3/8"-1/2"-1"-1 1/2"-2"
-CLASE 150-3000 PSI
-ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

TAPÓN HEMBRA



-DESDE 3/8"-1/2"-1"-1 1/2"-2"
-CLASE 150- 3000 PSI
-ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

BUCHING



-DESDE 1/4"-3" EN DISTINTOS
DIÁMETROS
-CLASE 150-3.000 PSI
-NPT
-ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE
-ACERO GALVANIZADO

TEE



-CLASE 150- 300-3.000-6.000 PSI
-NPT
-ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE

NIPLÉ



-DESDE 1/4" HASTA 2"
-ACERO INOXIDABLE
304-316
-SCH 40-80



-DESDE 1/4" HASTA 4"
-ACERO AL CARBÓN
-SCH 40-80-160

EMPAQUES Y SELLOS

FLEXITÁLICOS

EMPAQUES
PARA BRIDA

KITS DE AISLAMIENTO
PROTECCIÓN CATÓDICA



OVAL
RING

LÁMINA DE
PAPEL HÚMEDO

LÁMINA DE
ASBESTO




TORNILLERÍA

ESPÁRRAGO
ACERO
AL CARBÓN

ESPÁRRAGO
ACERO
INOXIDABLE

ESPÁRRAGO
ZINCADO



TORNILLERÍA

CHAZOS



- PLÁSTICOS
- METÁLICOS
- EXPANSIVOS

TORNILLOS



- TODO TIPO DE TORNILLOS EN DIFERENTES MEDIDAS

VARILLA ROSCADA




- VARRILLA ROSCADA 3.66 MT
- DESDE 1/2" - 5/8"
- 3/4" - 7/8" - 1"
- 1 1/4" - 1 1/2"

TUERCA ACERO AL CARBÓN




- 2H
- MEDIDAS 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

TUERCA ACERO INOXIDABLE



- EN MATERIAL 304-316
- MEDIDAS 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2"

TUERCA ZINCADA



- 2H - B8
- MEDIDAS 1/2" - 5/8" - 3/4"

TUERCA DE SEGURIDAD



- EN TODAS LAS MEDIDAS

ARANDELAS



- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE
- EN TODAS LAS MEDIDAS

GUAZAS



- EN ACERO AL CARBÓN E INOXIDABLE
- EN TODAS LAS MEDIDAS

INSTRUMENTACIÓN

CONECTORES



-RECTOS ODXHEMBRA NPT
-ACERO INOXIDABLE
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"



-RECTOS ODXNPT
-ACERO INOXIDABLE
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"



-RECTOS ODXOD
-ACERO INOXIDABLE
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"

PASAMUROS


TEE



-ODXOD
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"



-ODXODXNPT
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"



-ODXODXOD
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"

ADAPTADOR

CODOS



-HEMBRA-MACHO
-ACERO INOXIDABLE



-ODXNPT
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"



-ODXOD
-EN 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"

INSTRUMENTACIÓN

TAPÓN OD



-OD
-EN 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

FÉRULAS



-OD
-EN 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"
-EN ACERO INOXIDABLE

NIPL



-HEXAGONAL
-NPTXNPT
-EN 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"

VÁLVULAS



CHEQUE NPT
-DESDE 1/4" HASTA 3/4"
-CLASE 3000-6000-10000 PSI
-ACERO INOXIDABLE




CHEQUE OD X OD
-DESDE 1/4" HASTA 3/4"
-CLASE 3000
-6000-10000 PSI
-ACERO INOXIDABLE



BOLA OD X OD
-DESDE 1/4" HASTA 3/4"
-CLASE 3000-6000-10000 PSI
-ACERO INOXIDABLE

MANIFOLD



-DE 2,3 Y 5 VÍAS
-CLASE 3000-6000-10000 PSI
-ACERO INOXIDABLE



AGUJA NPT
-DESDE 1/4" HASTA 1"
-CLASE 3000-6000-10000 PSI
-ACERO INOXIDABLE



AGUJA OD X OD
-DESDE 1/4" HASTA 3/4"
-CLASE 5000-10000 PSI
-ACERO INOXIDABLE

TUBERÍA

instrumentacion



MANÓMETROS



- CARÁTULA DESDE 2" HASTA 5" CON GLICERINA
- CAJA ACERO INOXIDABLE
- CLASE DE 0-10000 PSI
- CONEXIÓN VERTICAL O TRASERA
- NPT



- CARÁTULA DESDE 2" HASTA 5" CON GLICERINA
- CAJA FENÓLICA
- CLASE DE 0-10000 PSI
- NPT
- CONEXIÓN VERTICAL O TRASERA




- CARÁTULA DESDE 2" HASTA 5" SECO
- CLASE DE 0-10000 PSI
- CONEXIÓN VERTICAL O TRASERA
- NPT

TERMOPOZOS



- DESDE 2" HASTA 12"
- NPT
- HEMBRA MACHO
- ACERO INOXIDABLE



- BARTON
- DE 0-1.000-2000-5000-10.000 PSI



- CARÁTULA DESDE 3" HASTA 5"
- EN C° Y F°
- BULBO FIJO O ESCUALIZABLE
- NPT
- ACERO INOXIDABLE

CARTAS

TERMÓMETRO

VÁLVULAS

RED CONTRA INCENDIO



- ANGULAR
- DE BRONCE
- DESDE 1¼" HASTA 2" PARA EXTREMO RANURADO Y NPT.



- MARIPOSA
- DESDE 2½" HASTA 12"
- CERTIFICADA POR LA UL Y FM



- COMPUERTA
- DESDE 2½" HASTA 12"
- CERTIFICADA POR LA UL Y FM

RED CONTRA INCENDIO

CRUZ RANURADA



-DESDE 1¼" HASTA 12"
EN HD desde 2" hasta 10"

ADAPTADOR PARA BRIDA RANURADO



-ADAPTADOR PARA BRIDA
RANURADO
-DESDE 2" HASTA 6" EN HD

BRIDAS RANURADAS




-BRIDA RANURADA
-DESDE 2½" HASTA 12" EN HD



-BRIDA TIPO ABRASADERA

UNIÓN RANURADO



-DESDE 1" HASTA 12" EN HD
-RIGIDOS
-FLEXIBLES

SEMICODO RANURADO



-DESDE 1" HASTA 12" EN HD

CODO RANURADO



-DESDE 1" HASTA 12" EN HD

REDUCCIÓN EXCÉNTRICA RANURADA



-DESDE 1" HASTA 12" EN HD

REDUCCIÓN CONCÉNTRICA RANURADA



-DESDE 1" HASTA 12" EN HD

TAPA RANURADA



-DESDE 1" HASTA 4" EN HD

TUBERÍA

RED CONTRA INCEDIO



TEE MECÁNICA
RANURADA



-TEE MECÁNICA DESDE 1"
HASTA 12" EN HD

TEE REDUCTORA
RANURADA



-TEE REDUCTORA DESDE 1" HASTA
12" EN HD

TEE
RANURADA



-TEE RECTA DESDE 1" HASTA 12"
EN HD

TUBERÍA MANGUERA CONTRA
INCENDIOS



-BOQUILLAS EN BRONCE

-MANGUERA TIPO
BOMBEROS

TUBERÍA MANGUERA CONTRA
INCENDIOS



-DESDE 1" HASTA
12" EN SCH 10

GABINETES SIAMESAS



SIAMESA
ENTRADA EN "Y"
-MEDIDAS
4"X2½"X2½"

GABINETES SIAMESAS



-GABINETE CONTRA
INCENDIO TIPO I, II Y III

ASPERSORES




-ASPERSOR TIPO
VERTICAL,
HORIZONTAL Y
COLGANTE.

HIDRANTES
Y MONITORES




-MONITOR TIPO CISNE, TIPO
COBRA Y CON UNA SOLA
CREMALLERA

BOMBAS
Y EQUIPOS




MATERIAL ELECTRICO

CABLE



- ENCAUCHETADO



- COBRE DESNUDO



- EN COBRE

VARILLA PUESTA A TIERRA

TUBERÍA CONDUIT PVC



- CONDUIT PVC

ACCESORIOS CONDUIT PVC



TUBERÍA CONDUIT IMC



- CONDUIT IMC

ACCESORIOS CONDUIT IMC



- ACCESORIOS IMC

ARRANCADORES



- MANUAL O
AUTOMÁTICO


BREAKER



- AUTOMÁTICO
- MAGNÉTICO
- TERMO MAGNÉTICO
- DE RIEL

MATERIAL ELÉCTRICO

CONDULETAS



PRENSA ESTOPA




ACOPLE FLEXIBLE



ACCESORIOS NPT NEMA 7-NEMA 4



RIEL CHANNEL



GRAPA ELÉCTRICA



TOMA CORRIENTE



SELLO CORTAFUEGO

MATERIAL ELÉCTRICO

CLAVIJA



-EXTENSA VARIEDAD
DE ACUERDO A USO
PREVISTO

INTERRUPTOR



-SENCILLO
-DOBLE
-TRIPLE

CINTA AISLANTE



-MARCA 3M
-DIVERSOS TAMAÑOS Y
COLORES

TERMINAL



-TUBULARES
-EN COBRE
ESTAÑADO
-DIAMETROS
INTERNOS DE 4.8
MM HASTA 30 MM

AMARRE PLÁSTICO



-MATERIALES: NYLON,
SUPER GRIP

FERRETERÍA

CEMENTO



HOLCIM
-CEMENTO GRIS TIPO
PORTLAND
-CEMENTO BLANCO
-MORTERO MAESTRO

PEGAMASTER



-PEGANTES CERÁMICO
BLANCO/GRIS
-PORCELÁNICOS
-BOQUILLAS
-ESTUCO
-ADITIVOS PARA
CEMENTO

FERRETERÍA



AGREGADOS



- ARENAS
- GRAVAS
- AGREGADOS MIXTOS
- RECEBO
- BASE GRANULAR

SIKA



- IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
- PINTURAS, ESTUCO, RECUBRIMIENTO PARA CONCRETO
- ADITIVOS PARA: CONCRETO, MORTERO, EPÓXICO

DUCTOLÓN



- DESDE 1" HASTA 1½"
- X 250 MT

VARILLA



- LISA
- DESDE 3/8" HASTA 1"
- CORRUGADA
- DESDE 3/8" HASTA 1"

TEJAS



- FIBROCEMENTO: ONDULADA
- PVC
- ZINC
- TERMOACUSTICA: TRAPEZOILDAL

LADRILLO




- SANTAFÉ MAGUNCIA
- FACHADA: PRENSADA Y EXTRUÍDA
- ADOQUINES
- ESTRUCTURALES
- PLACAFÁCIL
- DIVISORIOS

ALAMBRE



- PÚAS
- GALVANIZADO
- NEGRO

MALLA ELECTROSOLDADA



- GALVANIZADA
- VARILLA LISA O CORRUGADA
- DIFERENTES DIÁMETROS DE VARILLA Y ESPESORES

MALLA ESLABONADA



- PARA GAVIONES
- GALVANIZADA

FERRETERÍA



MALLA GALLINERO




LÁMINAS



- LISA
- CORRUGADA
- EN DISTINTOS ESPESORES Y DIMENSIONES

PERFILES



- ESTRUCTURAL
- AGUAS NEGRAS
- EN DISTINTOS ESPESORES Y DIMENSIONES

ÁNGULOS



- EN DISTINTOS ESPESORES

ALUMINIO



- TUBOS
- PERFILES
- ÁNGULOS

GRILLETES Y TENSORES



GUAYAS



- ANTI LÁTIGO
- EN ACERO INOXIDABLE
- EN DISTINTOS ESPESORES Y DIMENSIONES

DISCOS



- DE CORTE
- DESBASTE
- TRONZADORA
- DIAMANTADO

LIJAS



- TIPO DE LIJA SEGÚN EL NÚMERO DE GRANO DESDE 40 HASTA 120

FERRETERÍA



PIEDRAS PARA MOTOTOOL



-METÁLICAS
-GRANITO

GRATAS CIRCULARES



-PRESENTACIÓN PLANA



-PRESENTACIÓN COPA

RODILLO Y BROCHA



-RODILLO DESDE 2" HASTA 4"

-BROCHA DESDE 2" HASTA 4"

HERRAMIENTA ELÉCTRICA



-DEWALT
-BOSCH
-RIDGID
-MILWAUKEE
-MAKITA

HERRAMIENTA MANUAL



PLANTAS ELÉCTRICAS



-DIESEL
-GASOLINA

EQUIPOS DE OXICORTE



-TRABAJO SUPER PESADO

EQUIPOS DE SOLDADURA



-MIG
-TIG
-ARGÓN

SOLDADURA ELÉCTRICA



-TODO TIPO DE SOLDADURA Y APORTES

FERRETERÍA



CHAPAS
PARA PUERTA

LIMPIADOR Y
REMOVEDOR PVC

SOLDADURA
LÍQUIDA PVC



ADHESIVOS Y
SOLDADURAS PARA
PVC



PARA LIMPIAR Y
AISLAR LAS
SUPERFICIES PVC



-TIPO BOLA PARA BAÑOS,
ALCOBAS
-CERRADURA DE DOBLE
CERROJO

BRAZOS
HIDRÁULICOS

BISAGRAS
Y PASADORES

CANDADOS



CONSUMIBLES

GUANTES



CONSUMIBLES



PETOS Y
ACCESORIOS



CARETAS
TAPABOCAS



TELA
OLEOFÍLICA



-PARA ABSORBER
FLUIDOS A BASE DE
PETRÓLEO O
HIDROCARBUROS EN
GENERAL, REGADOS
SOBRE AMBIENTES
SÓLIDOS O ACUOSOS

TRAPO
INDUSTRIAL



-LIMPIEZA EN
MANTENIMIENTOS

BENTONITA



-PARA: ARENAS DE MOLDEO,
LODOS DE PERFORACIÓN,
PELETIZACIÓ, ABSORBENTES

PUNTO
ECOLÓGICO EN
ACERO INOXIDABLE

PUNTO
ECOLÓGICO EN
POLIETILENO

TAMBOR
SEMINDUSTRIAL
EN POLIETILENO



KIT DE TINTAS



LIMPIADORA REVELADORA PENETRANTE



-PERMITE DETECTAR
DEFECTOS COMO POROS,
SOCAVACIÓN, GRIETAS



-HACE VISIBLE AL OJO
HUMANO LA POSICIÓN DEL
DEFECTO
-GRAN PODER DE ABSORCIÓN



-ELIMINA TODA SUCIEDAD Y
CONTAMINACIÓN

PVA



-PVA ACRÍLICO
-PVC 100% USO INTERIOR
Y EXTERIOR

ESTUCO PLÁSTICO



ESTUCO PROFESIONAL,
PARA USO INTERIOR, DE
ACABADO FINO

IMPERMEABILIZANTE



-ACRÍLICO
-PARA
LADRILLO

PINTURA VINILO



-TIPO 1



-TIPO 2



-TIPO 3

KIT DE TINTAS



PINTURA
ACRÍLICA




-EXTERIOR
-INTERIOR

PINTURA
EPÓXICA



ANTICORROSIVO



-EXTERIOR
-INTERIOR

ESMALTE SINTÉTICO



-EXTERIOR
-INTERIOR



-EXTERIOR
-INTERIOR

BARNÍZ
SINTÉTICO



-EXTERIOR
-INTERIOR

QUÍMICOS

HIPOCLORITO
DE CALCIO



-CLORO GRANULADO AL 70%
-PRESENTACIÓN 40 KG

CLORIDEX



-PRESENTACIÓN
PASTILLA 1 KG AL 91%

QUÍMICOS

SULFATO DE ALUMINIO



-PRESENTACIÓN SACO 25 KG

SODA CAUSTICA



-PRESENTACIÓN DE 25 KG AL 99%

KIT ANALIZADOR CLORO Y PH PISCINA



-EN DOS PASOS ORTO Y ROJO FENOL

EASY LÁSER E420
EASY LÁSER DI50 BTA DIGITAL
LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA RPM SKF 300



-ALINEACIÓN DE TURBINAS
-CANTIDADES DISPONIBLES 2

- LA VELOCIDAD DE DESTELLO DE HASTA 300 000 DESTELLOS POR MINUTO

VIDEOSCÓPIO
ANALIZADOR DE VIBRACIONES



-ALCANCE DE 3MT
-VIDEO A COLOR



- PARA LA MEDICIÓN DE VIBRACIÓN MÓVIL
- PANTALLA GRÁFICA A COLOR
- FUNCIÓN PEAK - HOLD



COLVAFER

Valvulas y Ferretería de Colombia S.A.S.



CTP - CARRERA 20 No. 20 - 43
Barrio El Gavan - Yopal - Casanare
57 (8) 633 33 08
314 265 3917 - 311 796 7103
colvafer@gmail.com